

# Bloc argex 39x19x19cm creux

## DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc de béton creux gris thermo-isolant de 39x19x19 cm à base de billes d'argex, de sable et de ciment, à la structure microporeuse pour toutes les maçonneries intérieures non portantes. Vu sa composition plus grossière (4/10), ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 270050

### Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 19 cm

Hauteur 19 cm

Epaisseur de parois 30 mm

Largeur du mur 19 cm

### Emballage

Pièces par palette 108 pièces

Quantité par couche 18 pièces

Couches par palette 6 couches

### Info produit

Résistance à la compression 4 N/mm<sup>2</sup>

Classe D

Résistant au gel Non

Resistance au feu REI 180 min

Categorie de 4 - 1,0

⊕ Ajouter à ma liste

OU


📍 [TROUVER UN  
DISTRIBUTEUR](#)

### Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Guide de blocs béton 

### Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

qualité

#### Consommation

Nombre par m<sup>2</sup> 12,5 pièces  
(avec joint 10mm)

Nombre par m<sup>3</sup> 66 pièces  
(avec joint 10mm)

Consommation 15,5 l/m<sup>2</sup>  
moyenne de  
mortier

#### Poids

Poids par palette 1495 kg

Poids par pièce 13,6 kg

Masse volumique 950 kg/m<sup>3</sup>  
sèche

#### Intéressant pour savoir

Marque de qualité Oui  
BENOR

Application Maçonnerie  
& isolation  
thermique et  
acoustique,  
uniquement pour  
la maçonnerie i

## ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



### Mortier à maçonner 25kg

Détails du produit >

# L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS  
BÉTON



## CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)