# Bloc béton 39 x 14 x 19 cm creux f25

## DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 25 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Ce bloc de béton est fabriqué dans une épaisseur de 40mm afin d'atteindre d'excellents résultats dans le domaine de la résistance au feu et de l'acoustique. Ce bloc de béton répond aux exigences strictes du label BENOR.

| | |
|---|---|
| Code de produit | 212112 |
| **Dimensions** | |
| Longueur | 39 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 19 cm |
| Epaisseur de parois | 40 mm |
| **Emballage** | |
| Pièces par palette | 96 |
| Pcs par couche | 24 |
| Couches par palette | 4 |
| **Info produit** | |
| Classe | A2-C-D |
| Résistance à la compression Fb | 25 N/mm² |
| Catégorie de qualité | 25/1.9 |
| Résistance au feu | REI 90 |
| Résistance au gel | Oui |
| **Consommation** | |
| Nombre pc par m² (avec joint 10 mm) | 12,50 |

Ajouter à ma liste

ou

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

**Downloads & documentations**

- Copie info produit
- Fiche technique
- Document DoP

**Laissez-vous inspirer**

PLUS D'INSPIRATION

| | |
|---|---|
| Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm) | 89,29 |
| Consommation de mortier | 15 l/m² |
| Poids | |
| Poids par pièce | 18,10 kg |
| Poids par palette | 1764,10 kg |
| Masse volumique | 1750 kg/m³ |
| Intéressant pour savoir | |
| Avec poignée | Non |
| BENOR | Oui |
| Application | Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie |

## ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES

**Mortier à maçonner 25 kg - 101**

Détails du produit >

# Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE

**CONTACTEZ-NOUS**

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be