

2026
v.01 – NL

Tuin en bestrating
Bouwproducten



Highlights

Premix - voorgemengde mortels

Ontdek ons ruim assortiment aan voorgemengde mortels met enkele toppers zoals de Coeck Minute Beton. Alle premixen zijn makkelijk in gebruik: water toevoegen en klaar.

zie pagina 76



Keramische tegels 2 cm

Beschikbaar in een variantie aan kleuren en afmetingen. In houtlook, natuursteenimitatie of betonlook.

zie pagina 54

Grindstabilisatiematten

Grindstabilisatiematten met een dikte van 3 of 4 cm, in verschillende kleuren.

zie pagina 94



COLBLOC®

COLBLOC® een gekalibreerde betonnen lijmblok, met maar liefst 14 voordelen, ontworpen om met blokkenlijm of PU-lijm snel en efficiënt te bouwen.

zie pagina 105



2026
v.01 – NL



Tuin en bestrating
Bouwproducten



Samen bouwen aan een duurzame en betaalbare toekomst

Welkom! Deze gids biedt je een **overzicht van ons productassortiment**. Als je ons nog niet eerder hebt ontmoet, laten we je graag kennis maken met onze producten en onze manier van werken. Wij hebben deze gids samengesteld om jou te helpen bij het maken van de juiste keuzes voor je projecten, en om te laten zien hoe wij bijdragen aan een duurzame en betaalbare toekomst.

In de gids vind je een heldere beschrijving van onze productgroepen, samen met praktische logistieke informatie en de belangrijkste voordelen. Daarnaast kun je via onze website, www.coeck.be, de technische specificaties en aanvullende documenten raadplegen om je verder te ondersteunen.

Duurzaamheid staat bij ons centraal

Duurzaamheid is de kern van ons beleid. Bij het samenstellen van ons assortiment maken we bewuste keuzes op het gebied van grondstoffen, productiemethoden en verpakkingsmaterialen. We streven naar een circulaire economie en zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook in 2026 blijven we innoveren met producten die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Jouw tevredenheid, onze prioriteit

Ons belangrijkste doel is jouw tevredenheid. Door goed naar je wensen te luisteren, kunnen we onze producten en diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de veranderende eisen van de bouwsector. Samen kunnen we werken aan een toekomst die niet alleen succesvol, maar ook verantwoord en duurzaam is.

Veel plezier met het ontdekken van ons assortiment!

ALLES VOOR DE BOUW, SLIM GEBUNDELD IN ÉÉN VRACHT!



Onze reden van bestaan

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. Coeck wil deze behoefte vervullen door eenvoudige, betaalbare en duurzame bouw- en verbouwproducten aan te bieden. Dit doen we al vier generaties lang. Van de eerste jaren van overgrootvader Frans Coeck tot vandaag de dag, is deze fundamentele waarde altijd de basis geweest voor het succes van Coeck. Persoonlijk en direct contact met onze klanten staat hierin altijd centraal.

Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid

Wij ondernemen met aandacht voor zowel mens als milieu. Voor ons moet groei immers duurzaam zijn.

Ons duurzaamheidsbeleid richt zich op 6 belangrijke pijlers:

- innovatie
- energie
- materialen
- logistiek
- erkenning
- lokale verankering

Werken bij Coeck, een grote familie

Bij Coeck werken zo'n 270 medewerkers, ieder met zijn of haar eigen specialisme. Samen werken we, vernieuwen we en verbeteren we voortdurend om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. Van het opnemen van een bestelling, het verzamelen in het magazijn, tot de levering bij de klant of op de bouwplaats.

Coeck, jouw ONE STOP SHOP, alles in één vracht

Het grootste voordeel van onze **ONE STOP SHOP**? Wij leveren alle benodigde materialen in één vracht. Dit betekent voor jou dat je geen tijd verliest met meerdere leveringen of logistieke complicaties. Alles wordt efficiënt en op het afgesproken moment afgeleverd, zodat jouw werkzaamheden soepel kunnen doorgaan, zonder vertragingen of onnodige kosten. Met meer dan vier generaties ervaring in de sector en een focus op duurzaamheid en kwaliteit, is Coeck niet alleen een leverancier, maar een partner die meedenkt en je ondersteunt gedurende het hele proces. Zo helpen we jouw bedrijf om projecten efficiënt en succesvol te realiseren.

Kies voor **Coeck: de betrouwbare ONE STOP SHOP** die jouw bouw- en verbouwbehoeften in één keer levert – zonder gedoe, met maximale efficiëntie.

Tuin en bestrating

Bouwproducten

1. Bestrating & afboording in beton	8
2. Bestrating & afboording in natuursteen	44
3. Bestrating & afboording in keramiek	52
4. Bestratingstoebehoren	62
5. Verpakte materialen	76
6. Betonmetselstenen	96
7. Ruwbouw en vloersystemen	108
8. Afwerking	126
9. Isolatie	148
10. DIY programma	154
Leveringsvoorwaarden	162

Bestrating en afboordingen in beton

Eenvoud siert en daarom is beton een geliefde keuze voor de aanleg van opritten, tuinpaden en terrassen. Als basis voor sierbestrating in tuinen bieden de producten van Coeck veelzijdige mogelijkheden. In eigen huis produceren we bestrating en afboordingen in beton van hoge kwaliteit in diverse formaten, diktes, afwerkingen en kleuren.

Sinds 2000 heeft Coeck zich toegelegd op de productie van een gevarieerd assortiment bestratingsproducten in beton. De vraag is groot en dat zien we terug in onze productie. Met expertise en passie worden dagelijks meer dan 10.000 m² aan hoogwaardige betonproducten vervaardigd. Ons assortiment omvat onder andere betonklinkers, zowel in-line als cilinder getrommeld of ongetrommeld, evenals betontegels en betonstraatstenen. Ontdek de degelijkheid van Coeck in elk betonproduct.



Dallen en terrastegels in beton	
Betontegels	12
Terrastegels	14
IDRO - Waterpasserende oplossingen	
Waterpasserende klinkers	18
Poreuze klinkers	21
Grasdallen	21
Betonklinkers	
Cilinder getrommeld	22
In-line getrommeld	26
Ongetrommeld	30
Betonstraatstenen	34
Verbruik tegels en klinkers	36
Boordstenen	38
Palissades / Keerwanden L-elementen	40
Stapelstenen	41
Diverse	41
Bloembakken in sierbeton	42
Parasolvoettegels in beton	42
Rubber dallen	43


1 Dallen en terrastegels in beton

CE

Met de betontegels van Coeck kiest men voor de voordelige variant in ons assortiment. Net zo mooi, stevig en duurzaam als keramische tegels of natuursteen, aan een scherpere prijs én met de vertrouwde kwaliteit. In onze nieuwe productieafdeling worden de tegels voorzien van een verfijnde afwerking, met of zonder coating.

Nog niet overtuigd? Ontdek hier de 5 grote voordelen:

- ✓ De meest budgetvriendelijke oplossing: een duurzaam product uit een prijsgunstig materiaal;
- ✓ Een verrassend assortiment van verschillende tegels en dat in verschillende kleuren en vormen;
- ✓ Vorstbestendig;
- ✓ Onderhoudsvriendelijk: het onderhoud van beton is enorm eenvoudig;
- ✓ Plaatsingsmogelijkheden: geschikt voor particuliere woningen en binnen de openbare ruimte.



Betontegels

Betontegel vol in de massa gekleurd voorzien van afstandshouders en rechte randen (zonder vellingkant).



Betontegel Grijs



Betontegel Zwart



Betontegel Rood

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
210021	Betontegel Grijs	30,0x30,0x4,0	7,98	stuk	108	9.72	108	94
210025	Betontegel Zwart	30,0x30,0x4,0	8,00	stuk	108	9.72	108	94
210111	* Betontegel Rood	30,0x30,0x4,0	7,98	stuk	108	9.72	108	94
210030	Betontegel Grijs BENOR	30,0x30,0x5,0	10,04	stuk	84	7.56	84	94
210120	* Betontegel Rood BENOR	30,0x30,0x5,0	10,00	stuk	84	7.56	84	94
210040	Betontegel Grijs BENOR	30,0x30,0x6,0	12,03	stuk	72	6.48	72	94
210060	Betontegel Grijs	50,0x50,0x4,5	26,00	stuk	40	10.00	40	94
210065	Betontegel Zwart	50,0x50,0x4,5	26,00	stuk	40	10.00	40	94
210075	Betontegel Grijs	60,0x60,0x5,0	41,60	stuk	20	7.20	20	94
210076	Betontegel Zwart	60,0x60,0x5,0	41,60	stuk	20	7.20	20	94

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Silextegels

Terrastegel in beton met onderlaag en sier-toplaag in silex steentjes gemengd met cement die gestraald wordt.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172301	Silextegel Wit 4/8	40,0x40,0x3,9	14,00	stuk	120	19.20	120	94
172345	Silextegel Wit 6/8	50,0x50,0x4,0	22,20	stuk	56	14.00	56	94

Gootdallen

Gootdal 30x30 in beton met een halfronde uitholling die zorgt voor een vlotte en efficiënte afwatering van hemelwater.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
210150	Gootdal	30,0x30,0x6,0	10,00	stuk	80	7.20	80	94

Terrastegels gecoat : vlak



Terrastegel Grijs -
Met C-PROTECT



Terrastegel Antraciet -
Met C-PROTECT



Terrastegel Beige -
Met C-PROTECT

Terrastegels ongecoat : vlak



Terrastegel Grijs -
Ongecoat



Terrastegel Antraciet -
Ongecoat



Terrastegel Beige -
Ongecoat

Terrastegels - Gecoat

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172370	Terrastegel Grijs - Met C-PROTECT	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172371	Terrastegel Antraciet - Met C-PROTECT	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172372	Terrastegel Beige - Met C-PROTECT	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172373	Terrastegel Grijs - Met C-PROTECT	40,0x60,0x3,9	21,11	stuk	1	13.44	56	94
172374	Terrastegel Antraciet - Met C-PROTECT	40,0x60,0x3,9	21,11	stuk	1	13.44	56	94
172375	Terrastegel Beige - Met C-PROTECT	40,0x60,0x3,9	21,11	stuk	1	13.44	56	94
172376	Terrastegel Grijs - Met C-PROTECT	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94
172377	Terrastegel Antraciet - Met C-PROTECT	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94
172378	Terrastegel Beige - Met C-PROTECT	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94

Terrastegels - Ongecoat

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172361	Terrastegel Grijs - Ongecoat	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172362	Terrastegel Antraciet - Ongecoat	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172363	Terrastegel Beige - Ongecoat	40,0x40,0x3,9	13,60	stuk	1	19.20	120	94
172367	Terrastegel Grijs - Ongecoat	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94
172368	Terrastegel Antraciet - Ongecoat	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94
172369	Terrastegel Beige - Ongecoat	60,0x60,0x4,0	31,85	stuk	1	10.08	28	94

De tegels kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172037 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.



IDRO - Oplossingen voor waterinfiltratie

Duurzaam bouwen is vandaag de norm, ook voor buitenruimtes. We krijgen vaker te maken met extreme droogte en hitte. Ook hevige regenval en wateroverlast komen steeds vaker voor, precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd. Hemelwater vindt hierdoor veel moeilijker zijn weg naar de ondergrond. Een klimaatbestendige inrichting van de (openbare) ruimte is daarom cruciaal.

Het aanbod van Coeck varieert in afmetingen, diktes en kleuren. In eigen productie vervaardigd volgens de technische voorschriften PTV126 + TR11A, voldoen de drainageopeningen aan het vereiste drainage- of voegenaandeel.

Ons aanbod bevat 3 types van oplossingen: Poreuze of waterdoorlatende oplossingen. Waterpasserende bestrating met verbrede voegen of drainageopeningen. Grasbetontegels met drainageopeningen.

Informeer bij uw gemeente naar de regelgeving voor ruimtelijke ordening. Meer info omtrent de plaatsing, vormgeving, werking en technische specificaties in onze IDRO-brochure of op onze website.



Waterpasserende betonstraatstenen 22x11 cm



Waterpasserend Grijs



Waterpasserend Zwart

Waterpasserende klinker 20x20 cm - voeg 20 mm




Waterpasserend Grijs




Waterpasserend Zwart

Waterpasserende klinker 20x20 cm - voeg 15 mm



Waterpasserend
Kleine voeg BENOR Grijs



Waterpasserend
Kleine voeg BENOR Zwart

Waterpasserende betonstraatstenen 22x11 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171206	Waterpasserend BENOR H=6 cm Grijs	22,0x11,0x6,0	2,95	stuk	440	10.73	440	94
171207	Waterpasserend BENOR H=6 cm Zwart	22,0x11,0x6,0	2,95	stuk	440	10.73	440	94
171200	Waterpasserend BENOR H=8 cm Grijs	22,0x11,0x8,0	4,00	stuk	352	8.59	352	94
171202	Waterpasserend BENOR H=8 cm Zwart	22,0x11,0x8,0	4,00	stuk	352	8.59	352	94
171203	Waterpasserend BENOR H=10 cm Grijs	22,0x11,0x10,0	4,90	stuk	264	6.44	264	94
171204	Waterpasserend BENOR H=10 cm Zwart	22,0x11,0x10,0	4,90	stuk	264	6.44	264	94

Waterpasserende klinker 20x20 cm - voeg 20 mm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171208	Waterpasserend H=6 cm Grijs	20,0x20,0x6,0	4,50	stuk	312	12.48	312	94
171209	Waterpasserend H=6 cm Zwart	20,0x20,0x6,0	4,50	stuk	312	12.48	312	94
171212	Waterpasserend BENOR H=8 cm Grijs	20,0x20,0x8,0	6,50	stuk	216	8.64	216	94
171213	Waterpasserend BENOR H=8 cm Zwart	20,0x20,0x8,0	6,50	stuk	216	8.64	216	94

Waterpasserende klinker 20x20 cm - voeg 15 mm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171261	Waterpasserend Kleine voeg BENOR H=8 cm Grijs	20,0x20,0x8,0	6,50	stuk	216	8.64	216	94
171262	Waterpasserend Kleine voeg BENOR H=8 cm Zwart	20,0x20,0x8,0	6,50	stuk	216	8.64	216	94

Waterpasserende Waalklinker 20x6,5x8 cm

Betonstraatsteen in formaat 20x6,5x8 cm met verbrede voegen voor toepassing van bestratingen waar er een verhoogde waterdoorlaatbaarheid wordt vereist. De voegen kunnen worden opgevuld met een voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze straatsteen dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.



Waterpasserend In-line Zwart



Waterpasserend Ongetrommeld Grijs



Waterpasserend Ongetrommeld Zwart



Waterpasserend Ongetrommeld Arduinblauw

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171236	Waterpasserend In-line Zwart	20,0x6,5x8,0	2,20	stuk	576	7.49	576	94
171237	Waterpasserend Ongetrommeld Grijs	20,0x6,5x8,0	2,20	stuk	576	7.49	576	94
171238	Waterpasserend Ongetrommeld Zwart	20,0x6,5x8,0	2,20	stuk	576	7.49	576	94
171239	Waterpasserend Ongetrommeld Arduinblauw	20,0x6,5x8,0	2,20	stuk	576	7.49	576	94

Poreuze betonstraatstenen 22x11 cm

Betonkei in standaard formaat die poreus genoeg is om te voldoen aan de eisen i.v.m. de doorlatendheid zonder in te binden aan draagkracht. De poreuze betonkei is BENOR-gekeurd en beschikbaar in verschillende diktes.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171241	Poreuze klinker H=8 cm Grijs	22,0x11,0x8,0	4,28	stuk	352	8.59	352	94
171243	Poreuze klinker H=10 cm Grijs	22,0x11,0x10,0	5,35	stuk	264	6.44	264	94

Grasdallen

De grasdal in beton zorgt voor een duurzame verharding zonder de grasbegroeiing te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlaatbaarheid. Voor een optimale waterdoorlatendheid worden de holtes opgevuld met een split van minimum 1-3 of 2-5mm. Bovendien beschikt deze grasdal over afstandhouders om het plaatsen te vergemakkelijken en voldoet hij aan de BENOR-kwaliteitseisen.



Grasdal BENOR



Grasdal BENOR



Grasdal Greenplac HDPE

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172317	Grasdal BENOR	40,0x37,5x10,0	26,50	stuk	48	7.21	48	94
172115	Grasdal BENOR	60,0x40,0x10,0	35,00	stuk	32	7.67	32	94
172316	Grasdal BENOR	60,0x40,0x12,0	42,00	stuk	28	6.71	28	94
172890	Grasdal Greenplac HDPE	59,1x37,8x4,0	0,85	stuk	104	24.34	104	943

Betonklinkers

Op zoek naar een prijsvriendelijke bestrating die lang meegaat? Ga dan voor betonklinkers, deze bieden tal van combinatie- en toepassingsmogelijkheden. Het productaanbod bestaat uit volgende afwerkingsmogelijkheden:



Cilinder trommeling

Deze klinkers krijgen na productie een verouderingsbehandeling in een cilindertrommel. Zo krijgen ze een unieke, natuurlijk verweerde uitstraling voor een rustieke en landelijke look.



In-line trommeling

De bovenzijde wordt bewerkt met computergestuurde hamertjes voor een fijn getrommeld aspect. Het oppervlak wordt hierna geborsteld om het minder ruw te maken.



Ongetrommeld met velling

Deze klinkers krijgen na productie geen trommeling, maar worden vlak geperst met velling. Hierdoor behouden ze een strakke, moderne uitstraling.



Ongetrommeld zonder velling

Deze klinkers krijgen na productie geen trommeling, maar worden vlak geperst zonder velling. Hierdoor behouden ze een strakke, moderne uitstraling.

Klinker 10x10x4 cm

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 10x10x4 cm met getrommelde randen, de trommeling geeft een rustiek karakter aan deze klinker.



Getrommeld Grijs



Getrommeld Zwart



Getrommeld Herfstkleur

Klinker 10x10x4 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172050	Getrommeld Grijs	10,0x10,0x4,0	0,84	stuk	1386	13.86	1386	94
172051	Getrommeld Zwart	10,0x10,0x4,0	0,84	stuk	1386	13.86	1386	94
172054	Getrommeld Herfstkleur	10,0x10,0x4,0	0,84	stuk	1386	13.86	1386	94

Sierklinkers (behalve 4 cm dik) kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Klinker 10x10x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171474	Getrommeld Grijs	10,0x10,0x6,0	1,26	stuk	231	9.24	924	94
171476	Getrommeld Zwart	10,0x10,0x6,0	1,26	stuk	231	9.24	924	94

Tot einde voorraad

Getrommelde klinkers cilinder



Getrommeld Grijs



Getrommeld Zwart



Getrommeld Herfst



Getrommeld Grijs-Zwart



Getrommeld Zandgeel



Getrommeld Oud-Grijs

Klinker 15x15x4 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171560	Getrommeld Grijs	15,0x15,0x4,0	2,22	stuk	630	14.32	630	94
171561	Getrommeld Zwart	15,0x15,0x4,0	2,22	stuk	630	14.32	630	94
171562	Getrommeld Herfst	15,0x15,0x4,0	2,22	stuk	630	14.32	630	94
171564	Getrommeld Grijs-Zwart	15,0x15,0x4,0	2,22	stuk	630	14.32	630	94
171563	Getrommeld Zandgeel	15,0x15,0x4,0	2,22	stuk	630	14.32	630	94

Klinker 15x15x5 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171530	Getrommeld Grijs	15,0x15,0x5,0	2,42	stuk	105	11.93	525	94
171535	Getrommeld Zwart	15,0x15,0x5,0	2,42	stuk	105	11.93	525	94
171550	Getrommeld Grijs-Zwart	15,0x15,0x5,0	2,42	stuk	105	11.93	525	94
171540	Getrommeld Herfst	15,0x15,0x5,0	2,42	stuk	105	11.93	525	94

Klinker 15x15x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171488	Getrommeld Grijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	105	9.55	420	94
171486	Getrommeld Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	105	9.55	420	94
171492	Getrommeld Herfst	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	105	9.55	420	94
171505	Getrommeld Grijs-Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	105	9.55	420	94
171506	Getrommeld Oud-Grijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	105	9.55	420	94

Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Getrommelde klinkers In-line



In-line Grijs



In-line Zwart



In-line Grijs-Zwart



In-line Muisgrijs



In-line Herfst



In-line Rose-Rood



In-line Dolomiet-Geel



In-line Arduinblauw

Klinker 15x15x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172490	In-line Grijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
172492	In-line Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
172494	In-line Grijs-Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
172496	In-line Muisgrijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
172498	In-line Herfst	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
172488	In-line Rose-Rood	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171388	In-line Dolomiet-Geel	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171389	In-line Arduinblauw	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94

Klinker 15x15x8 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171390	* In-line Grijs	15,0x15,0x8,0	4,10	stuk	120	9.09	400	94
171391	* In-line Zwart	15,0x15,0x8,0	4,10	stuk	120	9.09	400	94

Klinker 20x20x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171960	In-line Grijs	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171965	In-line Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171983	In-line Muisgrijs	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171985	In-line Grijs-Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171989	In-line Arduinblauw	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Klinker 20x30x6 cm



In-line Grijs



In-line Zwart



In-line Grijs-Zwart

Klinker Waalformaat 20x5x6 cm



In-line Waal Zwart



In-line Waal Herfst



In-line Waal Grijs-Zwart



In-line Waal Muisgrijs



In-line Waal Arduinblauw

Klinker Wildverband Dikte = 6 cm



In-line Grijs



In-line Zwart



In-line Grijs-Zwart

Klinker 20x30x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171836	In-line Grijs	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94
171837	In-line Zwart	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94
171834	In-line Grijs-Zwart	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94

Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Klinker Waalformaat 20x5x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
172020	In-line Waal Zwart	20,0x5,0x6,0	1,23	stuk	216	9.36	936	94
172021	In-line Waal Herfst	20,0x5,0x6,0	1,23	stuk	216	9.36	936	94
172022	In-line Waal Grijs-Zwart	20,0x5,0x6,0	1,23	stuk	216	9.36	936	94
172025	In-line Waal Muisgrijs	20,0x5,0x6,0	1,23	stuk	216	9.36	936	94
172026	In-line Waal Arduinblauw	20,0x5,0x6,0	1,23	stuk	216	9.36	936	94

Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Klinker Wildverband Dikte = 6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171891	In-line 15x15 - 15x22,5 - 22,5x30 Grijs	119,2x81,3x6,0	140,00		9	9.09	9	94
171892	In-line 15x15 - 15x22,5 - 22,5x30 Zwart	119,2x81,3x6,0	140,00		9	9.09	9	94
171893	In-line 15x15 - 15x22,5 - 22,5x30 Grijs-Zwart	119,2x81,3x6,0	140,00		9	9.09	9	94

Ongetrommelde klinkers met velling



Ongetrommeld met velling Grijs



Ongetrommeld met velling Zwart



Ongetrommeld met velling Grijs-Zwart



Ongetrommeld met velling Arduinblauw

Klinker 15x15x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171360	Ongetrommeld met velling Grijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171361	Ongetrommeld met velling Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171363	Ongetrommeld met velling Grijs-Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171359	Ongetrommeld met velling Arduinblauw	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94

Klinker 20x20x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171366	Ongetrommeld met velling Grijs	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171367	Ongetrommeld met velling Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171369	Ongetrommeld met velling Grijs-Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171371	Ongetrommeld met velling Arduinblauw	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94

Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Ongetrommeld zonder velling



Ongetrommeld
Zonder velling Grijs



Ongetrommeld
Zonder velling Zwart



Ongetrommeld
Zonder velling Grijs-Zwart

Klinker 15x15x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171940	Ongetrommeld Zonder velling Grijs	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171942	Ongetrommeld Zonder velling Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94
171945	Ongetrommeld Zonder velling Grijs-Zwart	15,0x15,0x6,0	2,95	stuk	120	11.82	520	94

Klinker 20x20x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171880	Ongetrommeld Zonder velling Grijs	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171882	Ongetrommeld Zonder velling Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94
171883	* Ongetrommeld Zonder velling Grijs-Zwart	20,0x20,0x6,0	5,22	stuk	72	12.48	312	94

Klinker 20x30x6 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171932	* Ongetrommeld Zonder velling Grijs	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94
171933	Ongetrommeld Zonder velling Zwart	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94
171934	* Ongetrommeld Zonder velling Grijs-Zwart	30,0x20,0x6,0	7,80	stuk	48	12.48	208	94

Sierklinkers kunnen besteld worden per onvolledige pallet, met een minimum van 3 lagen of per veelvoud van 3 lagen, mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172030 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Betonstraatstenen 22x11 cm



Betonstraatsteen Grijs 22x11



Betonstraatsteen Zwart 22x11



Betonstraatsteen Rood 22x11



Betonstraatsteen Wit BENOR 22x11

Betonstraatstenen 22x22x8 cm



Dubbelklinker Grijs BENOR 22x22



Dubbelklinker Zwart BENOR 22x22

Betonstraatstenen 22x11 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171155	Betonstraatsteen H=5 Grijs	22,0x11,0x5,0	2,60	stuk	560	13.66	560	94
171165	Betonstraatsteen H=5 Zwart	22,0x11,0x5,0	2,60	stuk	560	13.66	560	94
171160	Betonstraatsteen H=5 Rood	22,0x11,0x5,0	2,60	stuk	560	13.66	560	94
171000	Betonstraatsteen H=7 Grijs BENOR	22,0x11,0x7,0	3,75	stuk	420	10.24	420	94
171020	Betonstraatsteen H=7 Zwart BENOR	22,0x11,0x7,0	3,75	stuk	420	10.24	420	94
171010	* Betonstraatsteen H=7 Rood BENOR	22,0x11,0x7,0	3,75	stuk	420	10.24	420	94
171190	Betonstraatsteen H=8 Grijs Rollmops BENOR	22,0x11,0x8,0	4,28	stuk	352	8.59	352	94
171193	Betonstraatsteen H=8 Zwart Rollmops BENOR	22,0x11,0x8,0	4,28	stuk	352	8.59	352	94
171195	* Betonstraatsteen H=8 Rood Rollmops BENOR	22,0x11,0x8,0	4,28	stuk	352	8.59	352	94
171031	Betonstraatsteen H=8 Wit BENOR	22,0x11,0x8,0	4,45	stuk	400	9.76	400	98
171090	Betonstraatsteen H=10 Wit BENOR	22,0x11,0x10,0	5,40	stuk	300	7.32	300	98
171296	Betonstraatsteen H=10 Grijs Velling 2/2 Rollmops BENOR	22,0x11,0x10,0	5,35	stuk	264	6.44	264	94
171297	* Betonstraatsteen H=10 Zwart Rollmops BENOR	22,0x11,0x10,0	5,35	stuk	264	6.44	264	94
171299	* Betonstraatsteen H=10 Rood Velling 2/2 Rollmops BENOR	22,0x11,0x10,0	5,35	stuk	264	6.44	264	94

Betonstraatstenen 22x22x8 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
171108	Dubbelklinker Grijs BENOR	22,0x22,0x8,0	8,50	stuk	200	9.76	200	94
171112	* Dubbelklinker Zwart BENOR	22,0x22,0x8,0	8,50	stuk	200	9.76	200	94

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Verbruik tegels en klinkers

Betontegels

Afmetingen	Stuks/m²
30x30 cm	11,11
40x40 cm	6,25
50x50 cm	4,00
60x60 cm	2,78

Terrastegels

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet
40x40 cm	6,25	120	19,20
40x60 cm	4,16	56	13,44
60x60 cm	2,78	28	10,07

Waterpasserende klinkers

Afmetingen	Stuks/m²
20x20 cm	25,00
22x11 cm	41,00
20x6,5 cm	76,92

Grasdallen

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet
40x37,5x10	6,66	48	7,68
60x40x10	4,17	32	7,67
60x40x12	4,17	28	6,71



Cylinder getrommelde klinkers

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet	aantal/laag
10x10x6 cm	100,00	924	9,24	77
15x15x4 cm	44,00	630	14,32	35
15x15x5 cm	44,00	525	11,93	35
15x15x6 cm	44,00	420	9,55	35

In-line getrommelde klinkers

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet	aantal/laag
15x15x6 cm	44,00	520	11,82	40
15x15x8 cm	44,00	400	9,09	40
15x20x6 cm	33,33	390	11,70	30
20x20x6 cm	25,00	312	12,48	24
20x30x6 cm	16,67	208	12,48	16
20x5x6 cm	100,00	936	9,36	72

Ongetrommelde klinkers

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet	aantal/laag
15x15x6 cm	44,00	520	11,82	40
20x20x6 cm	25,00	312	12,48	24
20x30x6 cm	16,67	208	12,48	16

Betonstraatstenen

Afmetingen	Stuks/m²	aantal/pallet	m²/pallet
22x11x5 cm	41,00	520	13,66
22x11x7 cm	41,00	420	10,24
22x11x8 cm	41,00	352	8,59
22x11x10 cm	41,00	264	6,44
22x22x8 cm	20,50	200	9,76

Boordstenen

Boordsteen met tand- en groef verbinding, ook wel bekend als trottoirband of stoeprand.



Boordsteen Grijs Boordsteen Zwart Boordsteen Rood

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
211070	Boordsteen Grijs	100,0x5,0x15,0	16,57	stuk	88	88	94
211075	Boordsteen Zwart	100,0x5,0x15,0	16,57	stuk	88	88	94
211060	Boordsteen Grijs	100,0x6,0x20,0	26,40	stuk	68	68	94
211066	Boordsteen Zwart	100,0x6,0x20,0	26,40	stuk	68	68	94
211062	Boordsteen Rood	100,0x6,0x20,0	26,40	stuk	68	68	94
211052	Boordsteen Grijs	100,0x6,0x25,0	33,00	stuk	51	51	94
211059	Boordsteen Zwart	100,0x6,0x25,0	33,00	stuk	51	51	94
211055	Boordsteen Grijs	100,0x6,0x30,0	39,54	stuk	34	34	94
211056	Boordsteen Zwart	100,0x6,0x30,0	39,54	stuk	34	34	94
211057	Boordsteen Grijs	100,0x6,0x40,0	54,00	stuk	26	26	94
211058	Boordsteen Zwart	100,0x6,0x40,0	54,00	stuk	26	26	94

Boordstenen met fijne bovenzijde

Boordsteen met tand- en groef verbinding en met een fijne bovenzijde voor een strakkere afwerking, kan zowel zichtbaar als verdoken worden geplaatst.



Boordsteen Fijne Bovenzijde Grijs Boordsteen Fijne Bovenzijde Zwart

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
211068	Boordsteen Fijne Bovenzijde Grijs	100,0x6,0x20,0	21,60	stuk	52	52	94
211069	Boordsteen Fijne Bovenzijde Zwart	100,0x6,0x20,0	21,60	stuk	52	52	94

Boordstenen BENOR

Boordsteen met tand- en groef verbinding, ook wel bekend als trottoirband of stoeprand. Deze grijze boordstenen zijn voorzien van een afgewerkte deklaag en zijn BENOR gekeurd.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
211040	Boordsteen met deklaag Type ID2 BENOR	100,0x10,0x20,0	48,00	stuk	36	36	94
211050	Boordsteen met deklaag Type ID1 BENOR	100,0x10,0x30,0	72,00	stuk	20	20	94
211080	Boordsteen met deklaag Type IC2 2/2 BENOR	100,0x15,0x30,0	110,00	stuk	12	12	94
211090	Boordsteen met deklaag Type IA 2/2 BENOR	100,0x15,0x35,0	125,00	stuk	12	12	94

Palissade boordstenen

Palissadeboordsteen in formaat 50x20x6 cm met een ronde afwerking, voor het creëren van een stijlvolle afbakening in uw tuin of om kleine niveauverschillen op te vangen.



Palissade Boordsteen
Rond Grijs



Palissade Boordsteen
Rond Zwart

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
172600	Palissade Boordsteen Rond Grijs	50,0x6,0x20,0	11,55	stuk	136	136	94
172605	Palissade Boordsteen Rond Zwart	50,0x6,0x20,0	11,55	stuk	136	136	94

Keerwanden L-elementen

Het rechte L-element biedt de oplossing voor het efficiënt en esthetisch wegwerken van niveauverschillen in de tuin. Het kan eenvoudig geplaatst worden en heeft geen verdere afwerking.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
172191	L-Element D=6cm	40,0x30,0x40,0	41,00	stuk	1	24	943
172192	L-Element D=10cm	40,0x40,0x50,0	63,00	stuk	1	16	943
172193	L-Element D=6cm	50,0x40,0x60,0	67,50	stuk	1	16	943
172194	L-Element D=6cm	50,0x50,0x80,0	107,00	stuk	1	8	943
172195	L-Element D=6cm	50,0x50,0x100,0	117,00	stuk	1	8	943

Stapelsteen Strak Antraciet

Stapelstenen in beton zijn modulaire bouwmaterialen die eenvoudig te verlijmen zijn en geschikt zijn voor een breed scala aan esthetische en functionele toepassingen in tuinen en landschapsontwerpen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174281	Stapelsteen Strak Antraciet	60,0x12,0x10,0	15,90	stuk	64	64	94
174282	Stapelsteen Strak Antraciet	60,0x15,0x15,0	30,50	stuk	40	40	94

Diverse

De kantstrook van het type IIE1 zorgt voor een mooie en stevige afsluiting tussen rijweg en voet- of fietspad. Wordt veelal toegepast in combinatie met een watergreppel type IIE2. De kantstrook en watergreppel beschikken over het BENOR-keurmerk en vinden vooral hun toepassing in de openbare wegenbouw.



Kantstrook IIE1 BENOR



Watergreppel IIE2 BENOR

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
170015	Kantstrook IIE1 BENOR	100,0x30,0x20,0	139,00	stuk	12	12	94
211110	Watergreppel IIE2 BENOR	100,0x30,0x20,0	133,00	stuk	12	12	94

Bloembakken in sierbeton

Bloembak in sierbeton geeft een speels karakter aan uw woonomgeving. Ze zijn overigens stapelbaar zodat er een tuinmuurtje mee kan gemaakt worden.



Cinthia Bruin



Cinthia Antra



Maan Antra



Mini Bruin

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174293	Cinthia Bruin	58,3x35,0x25,0	36,00	stuk	30	30	94
174296	Cinthia Antra	58,3x35,0x25,0	36,00	stuk	30	30	94
174297	Maan Antra	50,0x42,0x25,0	40,00	stuk	20	20	94
174295	Mini Bruin	35,0x28,0x20,0	16,00	stuk	45	45	94

Parasolvoet-dallen

Tegel met een gewicht van 25 kg, om in een parasolvoet te leggen bij zwevende parasols.



Parasolvoet 25 kg Grijs



Parasolvoet 25 kg Zwart

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174241	Parasolvoet 25 kg Grijs	46,0x46,0x6,0	25,00	stuk	20	20	94
174242	Parasolvoet 25 kg Zwart	46,0x46,0x6,0	25,00	stuk	20	20	94

Rubber dallen

De rubber valtegels in formaat 50x50 cm worden gebruikt als een duurzaam alternatief voor traditionele vloermaterialen, zoals beton, steen of hout. De rubberen tegels bieden een aantrekkelijke combinatie van duurzaamheid, veiligheid, schokabsorptie en onderhoudsgemak. De kunstgras tegel geeft een permanente uitstraling van een mooi en natuurlijk gazon.



Rubber tegel Grijs



Rubber tegel Zwart



Rubber tegel Groen



Rubber tegel met kunstgras

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
181453	Rubber tegel Grijs	50,0x50,0x2,5	3,85	stuk	1	240	9431
181451	Rubber tegel Zwart	50,0x50,0x2,5	3,85	stuk	1	240	9431
181452	Rubber tegel Groen	50,0x50,0x2,5	3,85	stuk	1	240	9431
181461	Rubber tegel met kunstgras	50,0x50,0x2,5	3,55	stuk	1	240	9431

Natuursteen

Met blauwe steen of Indische zandsteen haalt men een stukje natuur in de tuin. Deze natuurlijke materialen worden door Coeck zorgvuldig geselecteerd. Voor blauwe steen voorzien we een gezaagde afwerking, een getrommelde afwerking of honed & antic. Het gesteente kent bovendien tal van voordelen en het toepassingsgebied is erg divers.



Bluestone getrommeld Vietnam	46
Bluestone Honed & Antic	46
Bluestone gezaagd Vietnam	47
Bluestone boordstenen	48
Bluestone palissades	48
Bluestone gevelplinten	49
Bluestone muurdekstenen	49
India Cobles	50
Specialiteiten in graniet	51

Bluestone getrommeld Vietnam

Tegel in blauwe hardsteen met een getrommelde randafwerking, hierdoor krijgen de tegels een verouderd uitzicht.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
174748	Getrommeld	15,0x15,0x2,0	1,30	stuk	744	16.91	744	918
174750	Getrommeld	15,0x15,0x2,5	1,55	stuk	640	14.55	640	918
174751	Getrommeld	15,0x15,0x5,0	3,15	stuk	320	7.27	320	918
174755	Getrommeld	20,0x20,0x2,0	2,22	stuk	425	17.00	425	918
174756	Getrommeld	20,0x20,0x2,5	2,78	stuk	360	14.40	360	918
174757	Getrommeld	20,0x20,0x5,0	5,37	stuk	180	7.20	180	918
174137	Getrommeld	20,0x5,0x4,0	1,08	stuk	900	9.00	900	918
174790	Getrommeld	40,0x40,0x2,0	9,00	stuk	1	15.68	98	918

Bluestone Honed and Antic

De Bluestone Honed&Antic tegel in vietnamese blauwe hardsteen krijgt door de speciale oppervlaktebewerking een rustiek karakter.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
173260	Honed And Antic	20,0x20,0x2,5	2,70	stuk	360	14.40	360	918
173263	Honed And Antic	40,0x40,0x2,5	10,80	stuk	1	12.80	80	918

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige kist. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Bluestone gezaagd Vietnam

Tegel in blauwe hardsteen met rechte gezaagde randen. Dit geeft een strak karakter aan de tegels. Na het verzagen worden de tegels afhankelijk van de herkomst licht of matig verzoet waardoor ze een natuurlijke donkere kleur krijgen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
174560	Gezaagd Gezandstraald	20,0x5,0x5,0	1,40	stuk	720	7.20	720	918
174577	Gezaagd	20,0x20,0x2,5	2,78	stuk	1	14.40	360	918
174981	Gezaagd	40,0x40,0x2,0	9,00	stuk	1	15.68	98	918
174136	Gezaagd	50,0x50,0x2,5	16,87	stuk	1	10.00	40	918
174611	Gezaagd	60,0x60,0x2,5	25,20	stuk	1	14.44	40	918

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige kist. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Bluestone boordstenen

Afboording in Vietnamese blauwe hardsteen voor het afbakenen van grasperken of als kantopsluiting bij verhardingen in blauwe steen. Deze boordsteen wordt na productie bewerkt waardoor hij een mooie donkere kleur verkrijgt.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177150	Boordsteen	100,0x3,0x15,0	12,60	stuk	1	66	918
177148	Boordsteen	100,0x5,0x15,0	20,00	stuk	1	48	918
177136	Boordsteen	100,0x3,0x20,0	16,80	stuk	1	60	918
177134	Boordsteen	100,0x5,0x20,0	28,00	stuk	1	30	918
177131	Boordsteen	100,0x5,0x30,0	42,00	stuk	1	30	918

Bluestone palissades

Palissade in Vietnamese blauwe hardsteen en licht verzoet. Om uw tuinpad, terras of eender welke verharding op een esthetische manier af te werken, doet ook dienst om geringe niveauverschillen op te vangen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177145	Palissade	50,0x16,0x8,0	17,90	stuk	1	72	918
177146	Palissade	75,0x16,0x8,0	26,90	stuk	1	36	918
177147	Palissade	100,0x16,0x8,0	34,50	stuk	1	30	918
177596	Palissade	120,0x16,0x8,0	43,00	stuk	1	30	918

Artikels met bestelhoeveelheid “1” kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige kist. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Bluestone gevelplinten

Deze muurplint in verzoete blauwe hardsteen in formaat 40x8 cm en dikte 1,5 cm kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Ze sluit aan bij alle vloeren in donkere natuursteen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174143	Plint Verzoet	40,0x8,0x1,5	1,29	stuk	1	640	918
177151	Gevelplint	100,0x30,0x2,0	16,80	stuk	1	60	918
177152	Gevelplint	100,0x40,0x2,0	22,40	stuk	1	40	918
177153	Gevelplint	100,0x30,0x3,0	24,30	stuk	1	30	918
177154	Gevelplint	100,0x40,0x3,0	32,40	stuk	1	30	918
177165	Gevelplint	100,0x50,0x3,0	42,00	stuk	1	20	918

Bluestone muurdekstenen

Vlakke muurdeksteen in Vietnamese blauwe hardsteen die niet enkel zorgt voor een natuurlijk esthetische afwerking maar ook voor afwatering van uw buitenmuur of platte dak.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177666	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x25,0x4,0	28,00	stuk	1	25	-
177667	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x30,0x4,0	33,60	stuk	1	25	-
177671	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x35,0x4,0	39,20	stuk	1	20	-
177668	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x40,0x4,0	44,80	stuk	1	20	-
177672	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x50,0x4,0	56,00	stuk	1	15	-

Artikels met bestelhoeveelheid “1” kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Natuursteen India Cobles

Cobles-kasseien vervaardigd uit Indische zandsteen combineren de kracht van een standaard kassei met het uitzicht van natuursteen. Cobles worden gekloofd waardoor de dikte kan variëren. Daarom worden ze meestal ook in de mortel geplaatst. Cobles hebben lichte onderlinge kleurnuances, dit geeft een natuurlijke uitstraling aan deze kasseien.



Kandla Grey Sandstone



Color Mix Sandstone

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
177500	Kandla Grey Sandstone	14,0x14,0x3,0 – 5,0	1,90	stuk	650	14.77	650	918
177511	Color Mix Sandstone	14,0x14,0x3,0 – 5,0	1,90	stuk	650	14.77	650	918
177520	Kandla Grey Sandstone	14,0x14,0x5,0 – 7,0	2,70	stuk	450	10.23	450	918
177526	Color Mix Sandstone	14,0x14,0x5,0 – 7,0	2,70	stuk	450	10.23	450	918
177540	Kandla Grey Sandstone	14,0x20,0x5,0 – 7,0	3,80	stuk	315	9.84	315	918

Graniet specialiteiten

Losse stapstenen in graniet om te gebruiken als beloopbaar tuinpad, u bent volledig vrij om uw eigen patroon te kiezen. De stapstenen kunnen los op gras of aarde geplaatst worden of eventueel op een stabilisatielaag van fijne grind.



Stapsteen

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
174969	Stapsteen G603 ø 30	30,0x30,0x3,0	6,36	stuk	63	0.00	63	918

Keramiek

Met keramische tegels kiest men voluit voor een duurzame én esthetische oplossing. Deze tegels trotseren moeiteloos het Nederlandse weer en lenen zich perfect voor elke buitenruimte. Bij Coeck gaan we verder: wij bieden ook maatwerk aan.

Keramische buitentegels

Onze keramische buitentegels zijn 2 cm dik, extra robuust, vorstvrij én antislip. Of je nu kiest voor houtlook, natuursteen- of betonlook, grote of kleine formaten, wij hebben een keramische tegel voor elke buitenruimte. Met de juiste buitentegel maakt men van een terras, balkon of dakterras een plek om volop te genieten van de tuin en de natuur. Ook geschikt voor plaatsing op tegeldragers.




Keramische buitentegels	54
Maatwerk – bewerkingen	58
Afwerkingen – waterafvoerroosters	59
Afboordingen – binnenhoek uit 2 stukken	60

Afwerkingen en maatwerk

Ontdek de veelzijdigheid van keramisch materiaal: van terras- en trapafwerking tot zwembadranden en gevelplinten, ons assortiment biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden voor een stijlvol geheel.



Keramische buitentegels 60x60x2 cm



Keramische buitentegels 60x60x2 cm


Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
421953	Roccia Naturale	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
421940	Fuori Luce	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
421941	Fuori Scuro	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426012	Azzurro	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
421952	Santorini Blue	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
425850	Stone Blue	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
425950	Surround Grey	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
425951	Surround Anthracite	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
425955	Urban Grey	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
425956	Gentle Anthracite	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426090	Brussels Black	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426091	Roche Crema	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426211	Marbella Light Grey	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426212	Marbella Grey	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426213	Modena Dark Grey	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426214	Modena Taupe	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426215	Sorrento Bianco	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943
426216	Sorrento Crema	60,0x60,0x2,0	32,50	doos	1	23.04	32	943

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per doos besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172033 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Keramische buitentegels 80x80x2 cm



Keramische buitentegels 100x100x2 cm



Keramische buitentegels 30x120x2 cm



Keramische buitentegels 80x80x2 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
425919	Roccia Naturale	80,0x80,0x2,0	31,00	doos	1	28.80	45	943
425910	Fuori Luce	80,0x80,0x2,0	31,00	doos	1	28.80	45	943
425911	Fuori Scuro	80,0x80,0x2,0	31,00	doos	1	28.80	45	943
425920	Azzurro	80,0x80,0x2,0	31,00	doos	1	28.80	45	943
428211	Modena Grey	80,0x80,0x2,0	32,50	doos	1	28.80	45	943
428212	Modena Dark Grey	80,0x80,0x2,0	32,50	doos	1	28.80	45	943
428213	Modena Taupe	80,0x80,0x2,0	32,50	doos	1	28.80	45	943
428214	Mijas Beige	80,0x80,0x2,0	32,50	doos	1	28.80	45	943

Keramische buitentegels 100x100x2 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
425960	Materika Grigio	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425961	Absolute Bianco	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425962	Absolute Titanio	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425963	Fuori Blue	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425964	Sedimento Beige	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425965	Sedimento Grey	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425966	Travertino Beige	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431
425967	Fuori Dark Blue	100,0x100,0x2,0	45,00	doos	1	20.00	20	9431

Keramische buitentegels 2 cm - houtimitatie

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
427095	Timber Honey	120,0x30,0x2,0	31,50	doos	1	24.48	36	943
427096	Timber Ash	120,0x30,0x2,0	31,50	doos	1	24.48	36	943

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per doos besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172033 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Maatwerk - bewerkingen keramiek 2 cm



Afwerkingen - waterafvoerroosters



Maatwerk - bewerkingen

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid
699440	Verzaging tegel keramiek 2 cm-Recht zaagsnede ≤ 100 cm	m
699443	Verzaging tegel keramiek 2 cm-Recht zaagsnede > 100 cm	m
699445	Verzaging tegel keramiek 2 cm-Verstek 45°	m
699447	Afboording - 1 vellingkant (boven)	m
699450	Afboording - 2 vellingkanten (boven en onder)	m
699460	Afboording - Half opgerond	m
699462	Afboording - Volledig opgerond	m
699492	Afboording - Doublure hoogte 4-10 cm-tegel ≤ 100 cm	m
699493	Afboording - Doublure hoogte 4-10 cm-tegel > 100 cm	m
699494	Afboording - Doublure hoogte 11-25 cm-tegel ≤ 100 cm	m
699496	Afboording - Doublure hoogte 11-25 cm-tegel > 100 cm	m
696104	Voorziening opening	stuk
696106	Deksel voor skimmer	stuk
699487	Watergroef doorlopend 8x8 mm	m
699458	Antislip groeven keramiek 2 cm Doorlopend	m

Afwerkingen - waterafvoerroosters

Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid
699517	Waterafvoerrooster op maat L = 50 cm-B = 12 tot 15 cm	m
699518	Voorziening waterafvoerrooster frezen in tegel	stuk
699550	* Frezen van sponning links en rechts voor rooster	stuk
424510	* Waterafvoerrooster keramiek 50 cm - Verticale gleuven	stuk
424516	* Waterafvoerrooster keramiek 50 cm - Horizontale gleuven	stuk

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Afwerkingen – binnenhoek uit 2 stukken – 2 vellingkanten


Volledig binnenhoekstuk om aan te sluiten op afboordingen uit tegels. De afwerking is voorzien met vellingkant aan de boven- en onderzijde, de tegel wordt eerst op maat versneden en de vellingkanten worden afgewerkt met een kantenpolijster. De afboordingen zijn beschikbaar in alle series van onze keramische buitentegels 2 cm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Eenheid
699609	Afboording binnenhoek recht met 2 vellingkanten	60,0x30,0x2,0	stuk
699612	Afboording binnenhoek recht met 2 vellingkanten	80,0x40,0x2,0	stuk
699613	Afboording binnenhoek recht met 2 vellingkanten	100,0x50,0x2,0	stuk

Afwerkingen – binnenhoek uit 2 stukken – half opgerond


Volledig binnenhoekstuk om aan te sluiten op afboordingen uit tegels. De afwerking is 90° opgerond aan de bovenzijde, de tegel wordt eerst op maat versneden en de vellingkanten worden afgewerkt met een kantenpolijster. De afboordingen zijn beschikbaar in alle series van onze keramische buitentegels 2 cm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Eenheid
699617	Afboording binnenhoek half opgerond	60,0x30,0x2,0	stuk
699620	Afboording binnenhoek half opgerond	80,0x40,0x2,0	stuk
699621	Afboording binnenhoek half opgerond	100,0x50,0x2,0	stuk

Afwerkingen – binnenhoek uit 2 stukken – volledig opgerond

Volledig binnenhoekstuk om aan te sluiten op afboordingen uit tegels. De afwerking is 180° opgerond, de tegel wordt eerst op maat versneden en de vellingkanten worden afgewerkt met een kantenpolijster. De afboordingen zijn beschikbaar in alle series van onze keramische buitentegels 2 cm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Eenheid
699625	Afboording binnenhoek volledig opgerond	60,0x30,0x2,0	stuk
699628	Afboording binnenhoek volledig opgerond	80,0x40,0x2,0	stuk
699629	Afboording binnenhoek volledig opgerond	100,0x50,0x2,0	stuk

Afwerkingen – binnenhoek uit 2 stukken – doublure

Volledig binnenhoekstuk om aan te sluiten op afboordingen uit tegels. De afwerking is in verstekrand en doublure, de hoogte van de doublure kan variëren van 11 tot 25 cm. De tegel wordt eerst op maat versneden en de randen voorzien van verstek, daarna worden de verstekranden op elkaar verkleefd met hiervoor bestemde twee-componentenlijm. De binnenhoekstukken zijn beschikbaar in alle series van onze keramische buitentegels 2 cm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Eenheid
699601	Afboording binnenhoek doubl.verstek 4-10 cm	60,0x30,0x2,0	stuk
699604	Afboording binnenhoek doubl.verstek 4-10 cm	80,0x40,0x2,0	stuk
699605	Afboording binnenhoek doubl.verstek 4-10 cm	100,0x50,0x2,0	stuk
699591	Afboording binnenhoek doubl.verstek 11-25 cm	60,0x30,0x2,0	stuk
699592	Afboording binnenhoek doubl.verstek 11-25 cm	80,0x40,0x2,0	stuk
699593	Afboording binnenhoek doubl.verstek 11-25 cm	100,0x50,0x2,0	stuk

Coeck afvoergeulen in polyesterbeton	65
Coeck afvoergeulen in polypropyleen	66
Coeck lijngoot in polypropyleen	67
Tegeldragers	68
Gietijzer deksels	70
Aluminium deksels	72
Aluminium klokroosters	73

Bij Coeck hechten we belang aan de cruciale rol van accessoires bij de voorbereiding en afwerking van duurzame bestrating. In dit hoofdstuk kan u terugvinden: hoogwaardige afvoergeulen, vervaardigd uit polyesterbeton en polypropyleen, tegeldragers die zorgen voor stabiele ondergronden en afsluitdeksels die functionaliteit naadloos combineren met esthetisch ontwerp. Bij Coeck gaan we verder dan alleen het nuttige: we streven naar innovatie en stijl in elk detail.

Ontdek alle technische geheimen van onze producten en duik in de gedetailleerde specificaties die beschikbaar zijn op onze website. Hiermee voorzien we onze gewaardeerde klanten van de volledige informatie die nodig is om slimme en doordachte beslissingen te nemen voor buitenoppervlakprojecten.





Coeck afvoergeul in polyesterbeton

Afwateringskanaal in polyesterbeton in formaat 100x12,7 cm bestaat in 2 hoogtes: 9 cm en de mini in 6 cm. De goot heeft een afneembaar gegalvaniseerd rooster. Aansluiting op het afvoernet gebeurt met het bijhorende eindplaatje met uitloop. Aansluitend op deze afvoergeul zijn er ook diverse toebehoren verkrijgbaar, bv. eindplaatjes en zandvanger.



Afvoergeul H 9 cm + galva rooster



Eindplaatje voor 174010



Eindplaatje met uitloop voor 174010



Afvoergeul H 6 cm + galva rooster



Eindplaatje voor 174020



Eindplaatje met uitloop voor 174020



Rooster voor 174010 en 174020



Zandvanger + filter + rooster



Filter voor Zandvanger

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174010	Afvoergeul H 9 cm + galva rooster	100,0x12,7x9,0	7,80	stuk	66	66	94
174011	Eindplaatje voor 174010	12,4x0,2x9,5	0,12	stuk	100	800	94
174012	Eindplaatje met uitloop voor 174010	12,4x7,6x9,5	0,35	stuk	50	400	94
174020	Afvoergeul H 6 cm + galva rooster	100,0x12,7x6,0	6,56	stuk	78	78	94
174021	Eindplaatje voor 174020	12,4x0,2x6,5	0,09	stuk	200	1600	94
174022	Eindplaatje met uitloop voor 174020	12,4x7,6x6,5	0,25	stuk	100	800	94
174025	Rooster voor 174010 en 174020	100,0x12,0x1,5	2,06	stuk	1	600	94
174030	Zandvanger + filter + rooster	50,0x15,2x27,0	12,50	stuk	1	40	94
174031	Filter voor Zandvanger	50,0x20,0x12,7	0,92	stuk	1	0	-

Coeck afvoergeul in polypropyleen

Afwateringsgoot in zwart polypropyleen met een handig click-systeem om ze aan elkaar te bevestigen, aan de onderzijde is er een mogelijkheid om een afvoerbuis met diameter 11 cm op aan te sluiten. Aansluitend op deze goot is er een set van accessoires apart beschikbaar met eindplaatjes en eindplaatje met uitloop.



Coeck Afvoergoot
PP Zwart



Coeck Afvoergoot PP -
Set van accessoires



Coeck Afwateringsset 3 x
afvoergoot PP + toebehoren

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174113	Coeck Afvoergoot PP Zwart	100,0x11,4x8,0	1,10	stuk	1	84	94
174117	Coeck Afvoergoot PP - Set van accessoires	11,0x11,0x6,0	0,20	stuk	1	2400	94
174120	Coeck Afwateringsset 3 x afvoergoot PP + toebehoren	100,0x11,4x24,0	4,00	stuk	1	28	94

Coeck lijngoot in polypropyleen

Lijngoot in zwart polypropyleen met een handig click-systeem om ze aan elkaar te bevestigen, aan de onderzijde is er een mogelijkheid om een afvoerbuis met een diameter van 11 cm op aan te sluiten. Aansluitend op deze goot zijn er sets van accessoires apart beschikbaar.



Coeck Afvoer Lijngoot
PP Zwart



Coeck Afvoer Lijngoot PP -
Set van accessoires



Coeck Afvoer Lijngoot PP -
Set voor hoek

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174090	Coeck Afvoer Lijngoot PP Zwart	100,0x9,6x17,4	1,26	stuk	1	70	94
174091	Coeck Afvoer Lijngoot PP - Set van accessoires	11,0x11,0x6,0	0,05	stuk	1	1600	94
174092	Coeck Afvoer Lijngoot PP - Set voor hoek	10,7x9,6x10,0	0,15	stuk	1	480	94

Tegeldragers

Vast 10 mm
(4st/zak)

Regelbaar 8-20 mm
(20st/zak)

Regelbaar 20-30 mm
(12st/zak)

Regelbaar 40-60 mm
(11st/pak)

Regelbaar 50-80 mm
(11st/pak)

Regelbaar 80-140 mm
(11st/pak)

Regelbaar 140-230 mm
(11st/pak)

Vulplaatje
(20st/zak)

Eindplaat voor randen/
hoeken (10st/doos)

Steun Verticale Afwerking
(10st/doos)

Ophoogstuk 60 mm
(8st/zak)

Tegelkruis 3 mm

Tegeldragers Autonivellerend

Autonivellerend
29-39 mm

Autonivellerend
55-75 mm

Autonivellerend
65-95 mm

Autonivellerend
95-155 mm

Autonivellerend
155-245 mm

Tegeldragers

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
172830	Vast 10 mm (4st/zak)	0,18	zak	1	640	943
172826	Regelbaar 8-20 mm (20st/zak)	3,58	zak	1	48	943
172827	Regelbaar 20-30 mm (12st/zak)	1,86	zak	1	72	-
172801	Regelbaar 40-60 mm (11st/pak)	2,53	pak	1	60	943
172802	Regelbaar 50-80 mm (11st/pak)	2,82	pak	1	51	943
172803	Regelbaar 80-140 mm (11st/pak)	3,72	pak	1	36	943
172804	Regelbaar 140-230 mm (11st/pak)	5,47	pak	1	21	943
172838	Vulplaatje (20st/zak)	0,33	zak	1	400	-
172840	Eindplaat voor randen/hoeken (10st/doos)	0,24	stuk	10	750	-
172841	Steun Verticale Afwerking (10st/doos)	0,03	stuk	10	2730	-
172843	Ophoogstuk 60 mm (8st/zak)	0,64	zak	1	100	-
172892	Tegelkruis 3 mm	0,28	zak	1	280	-

Tegeldragers Autonivellerend

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
172845	Autonivellerend 29-39 mm	0,19	stuk	60	1500	-
172846	Autonivellerend 55-75 mm	0,27	stuk	60	960	-
172847	Autonivellerend 65-95 mm	0,30	stuk	60	720	-
172848	Autonivellerend 95-155 mm	0,38	stuk	40	560	-
172849	Autonivellerend 155-245 mm	0,53	stuk	40	320	-

Gietijzer kader met deksel

Afsluitdeksel in gietijzer met enkele sluiting. Het afneembare deksel maakt inspectie en reiniging mogelijk. De aanslag van het kader en het deksel is uitgevoerd in dubbele tand- en groefvorm om de dichtheid te verzekeren.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290090	Gietijzer deksel enkel	30,0x30,0x2,0	5,00	stuk	1	297	-
290136	Gietijzer deksel enkel	35,0x35,0x2,0	5,90	stuk	1	100	-
290100	Gietijzer deksel enkel	40,0x40,0x2,0	7,50	stuk	1	162	-
290110	Gietijzer deksel enkel	50,0x50,0x2,0	10,50	stuk	1	60	-
290120	Gietijzer deksel enkel	60,0x60,0x2,0	17,00	stuk	1	50	-
290130	Gietijzer deksel enkel	70,0x70,0x2,0	29,50	stuk	1	26	-
290135	Gietijzer deksel enkel	80,0x80,0x2,0	43,10	stuk	1	25	-
290150	Gietijzer deksel dubbel	30,0x30,0x6,0	6,50	stuk	1	164	-
290160	Gietijzer deksel dubbel	40,0x40,0x6,0	12,00	stuk	1	64	-
290159	Gietijzer deksel dubbel	50,0x30,0x6,0	11,60	stuk	1	52	-
290170	Gietijzer deksel dubbel	50,0x50,0x7,0	20,00	stuk	1	52	-
290180	Gietijzer deksel dubbel	60,0x60,0x7,0	29,00	stuk	1	26	-
290190	Gietijzer deksel dubbel	70,0x70,0x7,0	45,40	stuk	1	13	-
290195	Gietijzer deksel dubbel	80,0x80,0x8,0	68,00	stuk	1	13	-

Gietijzeren hydraulisch deksel B125

Afsluitdeksel in gietijzer met hydraulische sluiting. Het water dat permanent in de sluiting blijft staan voorkomt geurhinder. Het afneembare deksel maakt inspectie en reiniging mogelijk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290005	Hydraulisch deksel B125	30,0x30,0x3,0	7,50	stuk	1	100	-
290010	Hydraulisch deksel B125	40,0x40,0x3,0	11,30	stuk	1	80	-
290015	Hydraulisch deksel B125	50,5x50,5x5,0	22,00	stuk	1	52	-
290020	Hydraulisch deksel B125	60,0x60,0x5,0	31,70	stuk	1	20	-
290025	Hydraulisch deksel B125	70,0x70,0x5,0	38,00	stuk	1	15	-
290030	Hydraulisch deksel B125	80,0x80,0x5,0	55,00	stuk	1	15	-
290035	Hydraulisch deksel B125	90,0x90,0x5,0	81,00	stuk	1	6	-

Aluminium kader met deksel

Afsluitdeksel in aluminium met enkele sluiting. Het afneembare deksel maakt inspectie en reiniging mogelijk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290345	Alu deksel enkel	30,0x30,0x1,4	1,30	stuk	1	720	-
290350	Alu deksel enkel	40,0x40,0x1,4	2,75	stuk	1	276	-
290360	Alu deksel enkel	50,0x50,0x1,4	4,00	stuk	1	108	-
290370	Alu deksel enkel	60,0x60,0x1,4	6,00	stuk	1	80	-
290333	Alu deksel dubbel	30,0x30,0x6,0	2,00	stuk	1	160	-
290334	Alu deksel dubbel	40,0x40,0x6,0	4,00	stuk	1	90	-
290335	Alu deksel dubbel	50,0x50,0x6,0	6,60	stuk	1	90	-
290336	Alu deksel dubbel	60,0x60,0x6,0	9,40	stuk	1	30	-

Aluminium betegelingsdeksel

Betegelingsdeksel in aluminium met dubbele bodem sluiting zodat er geen geurhinder optreedt, het deksel wordt ingewerkt in de vloer. Dit deksel is geschikt voor tegels tot een dikte van 30 mm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290577	Alu betegelingsdeksel	29,0x29,0x7,0	2,35	stuk	1	58	-
290578	Alu betegelingsdeksel	39,0x39,0x7,0	3,45	stuk	1	58	-
290579	Alu betegelingsdeksel	49,0x49,0x7,0	4,75	stuk	1	58	-
290580	Alu betegelingsdeksel	59,0x59,0x7,0	6,25	stuk	1	58	-
290581	Alu betegelingsdeksel	69,0x69,0x7,0	7,85	stuk	1	29	-
290582	Alu betegelingsdeksel	79,0x79,0x7,0	9,55	stuk	1	29	-
290481	Sleutel voor alu klinkerdeksel	12,0x10,0x2,0	0,10	stuk	1	0	-

Aluminium klinkerdeksel

Klinkerdeksel in aluminium voor het afsluiten en toegankelijk maken voor inspectie- van toezichtputten in sierbestratingen. De klinkers kunnen eenvoudig ingewerkt worden in het deksel zodat deze een samenhangend geheel vormen met de bestrating.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290482	Aluminium klinkerdeksel	30,0x30,0x8,0	2,50	stuk	1	100	-
290484	Aluminium klinkerdeksel	40,0x40,0x8,0	3,60	stuk	1	100	-
290486	Aluminium klinkerdeksel	50,0x50,0x8,0	5,40	stuk	1	100	-
290488	Aluminium klinkerdeksel	60,0x60,0x8,0	7,30	stuk	1	100	-
290490	Aluminium klinkerdeksel	70,0x70,0x8,0	9,50	stuk	1	50	-
290481	Sleutel voor alu klinkerdeksel	12,0x10,0x2,0	0,10	stuk	1	0	-

Aluminium klokrooster

Afvoer klokrooster met ingebouwde sifon in aluminium voor een centrale afvoer van hemelwater. Onderaan kan een afvoerbuisk worden aangesloten met een diameter van 50 mm.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290239	Aluminium klokrooster	15,0x15,0x9,0	0,75	stuk	1	480	-
290242	Aluminium klokrooster	25,0x25,0x9,7	2,00	stuk	1	150	-

Verpakte materialen

Voorgemengde mortels	76
Cement- en kalkproducten	86
Verpakte grondstoffen	90
Verpakte siergrinden	92
Coeck Grindstabilisatieplaten	94
Voegmaterialen	95

Ontdek het uitgebreide assortiment bouwgrondstoffen, siergrinden en premix producten, perfect afgestemd op diverse bouwtoepassingen. Onze moderne productielijnen waarborgen een constante beschikbaarheid. Met deze voorraadstrategie zorgen wij ervoor dat u in uw business geen verkopen misloopt of deadlines mist.

We streven er bovendien naar een voortrekkersrol te vervullen in de Nederlandse bouwsector, met duurzaamheid als ons leidende principe. Als toegewijde gebruiker van recyclaatverpakkingen in onze sector nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Raadpleeg onze website voor gedetailleerde specificaties van diverse grondstoffen, mineralen en mengsels.



Voorgemengde mortels

In ons assortiment zitten **12 premix mortels (en 2 cementen)** met elk hun eigen toepassing. Deze droge mortels bestaan uit een **zorgvuldige combinatie van bindmiddelen, aggregaten en additieven** die zijn afgestemd op diverse bouwtoepassingen.

Zo voorzien wij nu mortels voor verschillende toepassingen en projecten, waaronder renovatie, nieuwbouw, woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur.

Metselspecie 25 kg – 101

Metselspecie is een industrieel vervaardigde droge mortel. Het is een mengeling van gewassen en gezeefd zand, grijze bindmiddelen en diverse toeslagstoffen die de kwaliteit en verwerkbaarheid verbeteren. De metselspecie is drager van het CE label conform NBN EN 998-2:2016 onder klasse M5.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281760	Metselspecie 25 kg – 101	25,00	zak	48	48	94

Minute beton 25 kg – 103

Minute beton is een industrieel vervaardigde droge beton gekenmerkt door zijn korte uithardingstijd en zijn verwerking zonder mengen. Het is een mengeling van zand, kiezel, speciale snelhardende cementen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit te verbeteren.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281785	Minute beton 25 kg – 103	25,00	zak	48	48	94

Om het gebruiksgemak te vergroten, hebben wij onze mortels onderverdeeld in 5 overzichtelijke productgroepen.



Wat maakt onze nieuwe verpakkingen zo bijzonder?

- **Duurzame verpakkingsfolie:** Gemaakt met 35% gerecycled materiaal.
- **Uniek productnummer:** Handig voor zowel klant als magazijnier.
- **Duidelijke pictogrammen:** Simpele verwerkingsinstructies voor optimaal gebruiksgemak.
- **Verpakkingsontwerp:** Met nauwkeurige informatie voor een efficiënte toepassing.
- **QR-code:** Snel toegang tot alle technische info.

Betonmortel C20/25 25 kg - 102

Betonmortel is een industrieel vervaardigde droge beton. Het is een mengeling van zand, kiezel, bindmiddelen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit en verwerkbaarheid te verbeteren. Het verharde beton valt onder klasse C20/25 S4 D8; mits een correcte plaatsing.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281765	Betonmortel C20/25 25 kg - 102	25,00	zak	48	48	94

Gietmortel 25 kg - 104

Coeck Gietmortel is een industrieel vervaardigde, gedroogde en homogene mortel op basis van bindmiddel, vul- en toeslagstoffen. De giet- en verankeringsmortel heeft een gecontroleerde krimp en is drager van het CE label conform NBN EN 1504-6:2006.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281771	Gietmortel 25 kg - 104	25,00	zak	48	48	94

Betonmortel C30/37 25 kg - 106

Betonmortel is een industrieel vervaardigde droge beton. Het is een mengeling van zand, kiezel, bindmiddelen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit en verwerkbaarheid te verbeteren. Het verharde beton valt onder klasse C30/37 S4 D8; mits een correcte plaatsing.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281766	Betonmortel C30/37 25 kg - 106	25,00	zak	48	48	94

Blokkenlijm 25 kg - 105

Coeck Blokkenlijm is een industrieel vervaardigde, droge lijm op basis van fijn wit zand, wit cement en hulpstoffen. De Blokkenlijm is drager van het CE label conform NBN EN 998-2:2016 en valt onder klasse M10, mits een correcte plaatsing. Geschikt voor snelbouw, cellenbeton en silicaatsteen.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281752	Blokkenlijm 25 kg - 105	25,00	zak	24	24	94

Zandcement 25 kg – 201

Zandcement is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanleggen van zandcement funderingslagen. Het is een mengeling van bindmiddelen, gezeefd zand en toeslagstoffen. De zandcement is drager van het CE label en valt onder klasse CT-C7, mits een correcte plaatsing.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281770	Stabilisé 25 kg – 201	25,00	zak	48	48	94

Cementdekvloer 25 kg – 202

Cementdekvloer is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanmaken van cementgebonden dekvloeren. Het is een mengeling van gezeefd zand, bindmiddel en toeslagstoffen. De cementdekvloer is drager van het CE label en valt onder klasse CT-C20, mits een correcte plaatsing.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281775	Chape 25 kg – 202	25,00	zak	48	48	94

Egalisatie 1-40 mm 20 kg – 203

Egalisatie is een gebruiksklare, droge vloeregalisatiemassa op basis van fijn zand, snelhardend cement en hulpstoffen, om oneffen ondergronden op cementbasis vlak te maken. De Egalisatiemortel is drager van het CE label en valt onder klasse CT C25 F5.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281762	Egalisatie 1-40 mm 20 kg – 203	20,00	zak	60	60	94

Flex Tegellijm 25 kg - C2 TE - 302

Flex Tegellijm is een hoog performante poederlijm op basis van bindmiddelen, fijn zand en hulpstoffen, met een verlengde open tijd en beperkte afglijding. De tegellijm is drager van het CE label conform NBN EN 12004:2017 en valt onder klasse C2 TE.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281754	Flex Tegellijm 25 kg - C2 TE - 302	25,00	zak	48	48	94

Flex Premium Tegellijm 25 kg - C2 TE S1 - 303

Coeck Flex Premium Tegellijm is een blijvend flexibele, hoog performante poederlijm op basis van bindmiddelen, fijn zand en hulpstoffen, met een verlengde open tijd en beperkte afglijding. De tegellijm is drager van het CE label conform NBN EN 12004:2017 en valt onder klasse C2 TE S1.



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281756	Flex Premium Tegellijm 25 kg - C2 TE S1 - 303	25,00	zak	48	48	94

Universele 4 in 1 mortel 25 kg - 501

Universele mortel 4->1 is een industrieel vervaardigde droge mortel bestaande uit zand, kiezel, cement en hulpstoffen. De mortel is geschikt voor diverse toepassingen, zowel binnen als buiten: metselen, cementdekvloeren, cementeren en tegelen zijn allemaal mogelijk met slechts één product. De Universele mortel is drager van het CE label en valt onder volgende klassen en corresponderende norm, mits een correcte plaatsing:

- Metselmortel: M10 conform NBN EN 998-2:2016
- Pleistersmortel: CS IV WC2 conform NBN EN 998-1:2016
- Chape: CT C20 conform NBN EN 13813:2002



Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
281759	Universele 4 in 1 mortel 25 kg - 501	25,00	zak	48	48	94

Premixen | technische specificaties

	101	102	103	104	105	106
Productgroep	Constructiemortels					
Omschrijving	Metselspecie	Betonmortel	Minute Beton	Gietmortel	Blokkenlijm	Betonmortel
Artikelnummer	281760	281765	281785	281771	281752	281766
Gewicht per zak	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Aantal per pallet	48 stuks	48 stuks	48 stuks	48 stuks	24 stuks	48 stuks
Waterverbruik	3,5 l	2,5 l	3,5 l	2,5 - 3,1 l ⁽¹⁾	7 l	2,5 l
Specie	17 l, verbruik afhankelijk van het type blok	13 l = ± 0,25 m² in een laag van 5 cm	13 l	12,5 l	17 l = ± 1 m³ blokken	13 l = ± 0,25 m² in een laag van 5 cm
Verwerkingstijd	± 3 uur	± 2 uur	15 min.	± 30 min. - 1 uur ⁽¹⁾	2 à 4 uur	± 2 uur
Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten
Norm	EN 998-2:2016	-	-	EN 1504-6: 2006	EN 998-2: 2016	-
Klasse	M5	C20/25 S4 D8	-	-	M10	C30/37 S4 D8

⁽¹⁾ Plastisch - Gietbaar ⁽²⁾ Aardvochtig - Plastisch ^(M) Metselmortel ^(P) Pleistermortel ^(L) Legmortel & chape

201	202	203	302	303	501	601	602
Vloermortels			Tegellijmen		Universele mortel	Cementen	
Stabilisé	Chape	Egalisatie-mortel	Tegellijm Flex	Tegellijm Flex Premium	Universele mortel	Cement Grijs CEMCIM	Cement Wit
281770	281775	281762	281754	281756	281759	110301	280304
25 kg	25 kg	20 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	20 kg
48 stuks	48 stuks	60 stuks	48 stuks	48 stuks	48 stuks	48 stuks	24 - 48 stuks
2,0 - 3,0 l ⁽²⁾	2,0 - 3,0 l ⁽²⁾	4,1 l	7,1 l	8,0 l	3,0 - 4,0 l ^(M) 3,8 - 4,2 l ^(P) ^(E) 2,5 - 3,0 l ^(L)	-	-
13 l = ± 0,25 m² in een laag van 5 cm	13 l = ± 0,25 m² in een laag van 5 cm	13 l = ± 2,5 m² in een laag van 5 mm	16 l	16 l	15 l	-	-
± 2 uur	± 2 uur	± 30 min.	± 2 uur	± 2 uur	± 2 uur	-	-
Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten
EN 13813: 2002	EN 13813: 2002	EN 13813: 2002	EN 12004-1: 2017	EN 12004-1: 2017	EN 998-2:2016 ^(M) EN 998-1:2016 ^(P) ^(E) EN 13813:2002 ^(L)	EN 197-5: 2021	EN 197-1: 2011
CT-C7	CT-C20	CT C25 F5	C2 TE	C2 TE S1	M10 ^(M) CS IV ^(P) ^(E) CT C20 ^(L)	-	-

⁽¹⁾ Plastisch - Gietbaar ⁽²⁾ Aardvochtig - Plastisch ^(M) Metselmortel ^(P) Pleistermortel ^(L) Legmortel & chape

Cementproducten



CEMCIM CEM II/C-M (S-L)
32,5 R 25 kg - 601



Cement wit CEM II/B-LL
42,5 N 20 kg - 602



CCB CEM II/C-M (S-L)
32,5 R PE



CCB CEM II/A-LL
52,5 R



CCB CEM II/C-M (S-L)
32,5 R PAPIER

Mortel toevoegingsproducten



Compaktuna 1l



Compaktuna 5l



Compaktuna Hydro 1l



Compaktuna Hydro 5l



Micropol kleurloos 1l



Micropol kleurloos 5l

Kalkproducten



Supercalco 90 25kg

Zouten



Regeneratiezout tabletten

Cementen

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
110301	CEMCIM CEM II/C-M (S-L) 32,5 R 25 kg - 601	25,00	zak	48	48	94
280304	Cement wit CEM II/B-LL 42,5 N 20 kg - 602	20,00	zak	48	48	94
280324	Cement wit CEM II/B-LL 42,5 N 20 kg - 602	20,00	zak	24	24	94
110305	CCB CEM II/C-M (S-L) 32,5 R PE	25,00	zak	48	48	94
700023	CCB CEM II/A-LL 52,5 R	25,00	zak	64	64	97
700032	CCB CEM II/C-M (S-L) 32,5 R PAPIER	25,00	zak	64	64	97

Mortel toevoegingsproducten

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
192000	Compaktuna 1l	1,56	L	1	600	94
192009	Compaktuna 5l	5,60	stuk	1	80	94
192013	Compaktuna Hydro 1l	1,56	stuk	1	600	94
192014	Compaktuna Hydro 5l	5,60	stuk	1	80	94
192070	Micropol kleurloos 1l	1,08	stuk	1	576	94
192072	Micropol kleurloos 5l	5,24	stuk	1	100	94

Kalkproducten

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
110331	Supercalco 90 25kg	25,00	zak	50	50	942

Zouten

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
110338	Regeneratiezout tabletten	25,00	zak	40	40	94

Verpakte grondstoffen en siergrind

Of het nu gaat om het creëren van een stevige fundering voor een gebouw of het verfraaien van een tuinpad, de keuze van de juiste materialen speelt een cruciale rol in het succes van het project.


Grondstoffen

Bij het realiseren van een bouwproject is de keuze van hoogwaardige grondstoffen van essentieel belang. Coeck biedt een uitgebreide selectie grondstoffen aan, waaronder diverse zandsoorten, kalksteenslag en betonmix. Deze materialen vormen een onmisbare basis voor de productie van beton en mortels, terwijl de verschillende zandsoorten dienst kunnen doen als vulmateriaal en geschikt zijn voor metselwerk.

Siergrind

Siergrind is bij Coeck verkrijgbaar in diverse kleuren, texturen en formaten, zo bewaken wij uw vrijheid om creatieve ontwerpen te realiseren. Van klassieke grindpaden tot eigentijdse grindterrassen, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Naast hun decoratieve waarde bieden siergrinden ook functionele voordelen. Ze verbeteren de waterdoorlatendheid naar de bodem en verminderen onkruidgroei, wat cruciaal is voor het behoud van een gezonde tuin- en bestratingsomgeving.



De hoeveelheid grind berekenen

Reken ongeveer 16 kg per m² per cm laagdikte. De dikte van de siergrindlaag is afhankelijk van de toepassing en de korrelgrootte van het siergrind:

- Tuin of licht betreden grindpad: 5 cm - 80 kg/m²
- Grindpad of oprit: 6 cm - 96 kg/m²
- Oprit of parkeerplaats: 7 cm - 112 kg/m²
- Grindstabilisatiemat: 3 cm - 48 kg/m²
4 cm - 64 kg/m²

Hoe groter de korrelgrootte hoe dikker het materiaal moet gelegd worden om een volledige dekking te bekomen.

Verpakte grondstoffen



Rivierzand
0-2 mm



Gewassen Zand
0-2 mm



Rivierzand
0-4 mm



Lommelzand



Zavel



Speelzand
100% Zuiver



Wit Zand



Gedroogd Witzand
M-31



Gedroogd Witzand
M-32



Gedroogd Witzand
M-34



Zilver Zand



Chapezand
0-4 mm



Betonmix



Riviergrind
16-32 mm



Parelgrind
4-16 mm



Kift 4-8 mm



Kalksteenslag Grijs
6,3-14 mm



Argex
8-16 mm 30 l



Groenzand



Ophoogzand



Brekerzand



Metselzand

Verpakking 25 kg

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
112005	Rivierzand 0-2 mm	25,00	zak	40	40	94
112008	Gewassen Zand 0-2 mm	25,00	zak	40	40	94
112125	Rivierzand 0-4 mm	25,00	zak	40	40	94
112185	Lommelzand	25,00	zak	40	40	94
112055	Zavel	25,00	zak	40	40	94
112016	Speelzand 100% Zuiver	25,00	zak	40	40	94
112015	Wit Zand	25,00	zak	40	40	94
112209	Gedroogd Witzand M-31	25,00	zak	54	54	943
112211	Gedroogd Witzand M-32	25,00	zak	54	54	943
112213	Gedroogd Witzand M-34	25,00	zak	54	54	943
112012	Zilver Zand	25,00	zak	40	40	94
112007	Chapezand 0-4 mm	25,00	zak	40	40	94
112203	Betonmix	25,00	zak	40	40	94
112116	Riviergrind 16-32 mm	25,00	zak	40	40	94
112115	Parelgrind 4-16 mm	25,00	zak	40	40	94
112043	Kift 4-8 mm	25,00	zak	40	40	94
112075	Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm	25,00	zak	40	40	94
112090	Argex 8-16 mm 30 l	10,20	zak	40	40	97
112023	Groenzand	25,00	zak	40	40	94
112020	Ophoogzand	25,00	zak	50	50	94
112021	Brekerzand	25,00	zak	50	30	94
112022	Metselzand	25,00	zak	40	40	94

Verpakking Big bag

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
111599	Argex 8-16 mm	420,00	zak	1	1	94
111550	* Ophoogzand	1000,00	zak	1	1	94
111505	Rivierzand 0-2 mm	1500,00	zak	1	1	94
111520	Rivierzand 0-4 mm	1500,00	zak	1	1	94
111541	Lommelzand	1500,00	zak	1	1	94
111545	Wit Zand	1500,00	zak	1	1	94
111584	Betonmix	1500,00	zak	1	1	94
111526	* Riviergrind 16-32 mm	1500,00	zak	1	1	94
111530	Parelgrind 4-16 mm	1500,00	zak	1	1	94
111586	Kift 4-8 mm	1500,00	zak	1	1	94
111566	Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm	1500,00	zak	1	1	94



Carrara Gebroken
8-12 mm



Carrara Rond
15-25 mm



Carrara Rond
25-40 mm



Carrara Rond
40-60 mm



Carrara Rond
60-100 mm



Dolomiet Marble
5-11 mm



Dolomiet Marble
5-11 mm



Dolomiet Marble
11-22 mm



Gletsjer White
8-15 mm



Gletsjer Blue
8-12 mm



Gletsjer Blue
16-25 mm



Silex
6-12 mm



Kasteelwit
6-14 mm



Yellow Sun
8-11 mm



Yellow Sun
11-22 mm



Gres Geel
8-16 mm



Taunus Geel
8-16 mm



Mediterrane
5-12 mm



Rouge Royal
8-12 mm



Mignonette Castle Rock
8-12 mm



Siergrind
8-16 mm



Lava Split
8-16 mm



Bluestone Pebbles
20-40 mm



Canadian Purple Slate
30-60 mm



Porfier Grijs
6,3-14 mm



Zebra Split
8-16 mm



Beach Pebbles
8-16 mm



Nero Basalt
8-11 mm



Nero Basalt
16-25 mm



Leisteen Zwart
30-60 mm

Verpakte siergrinden

Verpakking 20-25 kg

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
112268	Carrara Gebroken 8-12 mm	20,00	zak	1	56	94
112262	Carrara Rond 15-25 mm	20,00	zak	1	42	94
112265	Carrara Rond 25-40 mm	20,00	zak	1	56	94
112267	Carrara Rond 40-60 mm	20,00	zak	1	56	94
112333	Carrara Rond 60-100 mm	20,00	zak	1	75	92
112163	Dolomiet Marble 5-11 mm	25,00	zak	1	40	94
112410	Dolomiet Marble 11-22 mm	25,00	zak	1	40	94
112432	Gletsjer White 8-15 mm	20,00	zak	1	56	94
112431	Gletsjer Blue 8-12 mm	20,00	zak	1	42	94
112411	Gletsjer Blue 16-25 mm	20,00	zak	1	56	94
112065	Silex 6-12 mm	25,00	zak	1	40	94
112235	Kasteelwit 6-14 mm	25,00	zak	1	40	94
112435	Yellow Sun 8-11 mm	20,00	zak	1	56	94
112436	Yellow Sun 11-22 mm	20,00	zak	1	56	94
112126	Gres Geel 8-16 mm	25,00	zak	1	40	94
112420	Taunus Geel 8-16 mm	20,00	zak	1	56	94
112421	Mediterrane 5-12 mm	20,00	zak	1	56	94
112438	Rouge Royal 8-12 mm	20,00	zak	1	56	94
112229	Mignonette Castle Rock 8-12 mm	25,00	zak	1	40	94
112066	Siergrind 8-16 mm	25,00	zak	1	40	94
112263	Lava Split 8-16 mm	16,00	zak	1	56	94
112400	Bluestone Pebbles 20-40 mm	20,00	zak	1	56	94
112434	Canadian Purple Slate 30-60 mm	20,00	zak	1	56	94
112071	Porfier Grijs 6,3-14 mm	25,00	zak	1	25	94
112422	Zebra Split 8-16 mm	20,00	zak	1	56	94
112423	Beach Pebbles 8-16 mm	20,00	zak	1	56	94
112236	Nero Basalt 8-11 mm	25,00	zak	1	25	94
112412	Nero Basalt 16-25 mm	25,00	zak	1	40	94
112437	Leisteen Zwart 30-60 mm	20,00	zak	1	56	94

Voor afname per volledige pallet gelden speciale voorwaarden. Raadpleeg hiervoor uw netto prijslijst.

Verpakking Big bag 450 kg

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
111711	Carrara Rond 25-40 mm	450,00	zak	1	1	94
111712	Carrara Rond 40-60 mm	450,00	zak	1	1	94
111713	Dolomiet Marble 5-11 mm	450,00	zak	1	1	94
111714	Yellow Sun 11-22 mm	450,00	zak	1	1	94
111715	Leisteen Zwart 30-60 mm	450,00	zak	1	1	94

Verpakking Big bag 1500 kg

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
111706	Carrara Gebroken 8-12 mm	1500,00	zak	1	1	94
111574	Dolomiet Marble 5-11 mm	1500,00	zak	1	1	94
111665	Gletsjer White 8-15 mm	1500,00	zak	1	1	94
111667	Gletsjer Blue 8-12 mm	1500,00	zak	1	1	94
111580	Silex 6-12 mm	1500,00	zak	1	1	94
111670	Yellow Sun 8-11 mm	1500,00	zak	1	1	94
111686	Gres Geel 8-16 mm	1500,00	zak	1	1	94
111680	Nero Basalt 8-11 mm	1500,00	zak	1	1	94


Coeck Grindstabilisatieplaten

De Coeck grindstabilisatiemat wordt gemaakt uit 100 % gerecycleerd polypropyleen en is voorzien van een honingraatstructuur met afmeting 48 mm. De mat is bovendien voorzien van een geotextiel (60 g/m²) zodat er geen onkruid kan doorgroeien en is berijdbaar voor persoonsvoertuigen.

De mat kan opgevuld worden met siergrindsoorten in kaliber tot 16 mm.



Grindstabilisatiemat
3 cm Grijs



Grindstabilisatiemat
3 cm Wit



Grindstabilisatiemat
4 cm Grijs



Grindstabilisatiemat
4 cm Wit



Grindstabilisatiemat
4 cm Zwart

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
172887	Grindstabilisatiemat 3 cm Grijs	119,0x80,0x3,0	1,40	stuk	42	42	943
172886	Grindstabilisatiemat 3 cm Wit	119,0x80,0x3,0	1,40	stuk	42	42	943
172896	Grindstabilisatiemat 4 cm Grijs	116,0x160,0x4,0	4,80	stuk	14	14	94
172897	Grindstabilisatiemat 4 cm Wit	116,0x160,0x4,0	4,80	stuk	14	14	94
172898	Grindstabilisatiemat 4 cm Zwart	116,0x160,0x4,0	4,80	stuk	14	14	94

Voegmaterialen

Dansand No Grow: een gebruiksklare mix van kwartszand en nutriëntenarme mineralen met een hoge natuurlijke PH-waarde om de groei van onkruid te voorkomen. Geschikt voor opritten en terrassen.

Dansand No Grow Top Lock: een gebruiksklaar polymeerzand van kwartszand en natuurlijke bindmiddelen. Het is een natuurlijke barrière voor onkruid en insecten.



Dansand® Voegzand
No grow Natural



Dansand® Voegzand
No grow Dark




Dansand® Top lock
No grow Natural



Dansand® Top lock
No grow Dark



Voegsplit Granit Grey
2-4 mm



Voegsplit Basalt
1-3 mm

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
112321	Dansand® Voegzand No grow Natural	20,00	zak	1	54	94
112322	Dansand® Voegzand No grow Dark	20,00	zak	1	54	94
112323	Dansand® Top lock No grow Natural	20,00	zak	1	54	94
112324	Dansand® Top lock No grow Dark	20,00	zak	1	54	94
112271	Voegsplit Granit Grey 2-4 mm	25,00	zak	1	40	94
112275	Voegsplit Basalt 1-3 mm	25,00	zak	1	40	94

Betonmetselstenen



Van klassieke nieuwbouw tot moderne architecturale hoogstandjes: het hedendaags bouwen moet aan vele eisen voldoen. De betonblokken van Coeck onderscheiden zich door hun degelijkheid, hoge draagkracht en levensduur. De succesfactoren van onze metselstenen?

- ✓ Hoge druksterkte en hoge akoestische isolatie;
- ✓ Stabiele en vlakke ondergrond voor buitenbepleistering;
- ✓ Brandveilig;
- ✓ Uitstekende thermische isolatie in combinatie met een kwaliteitsvolle isolatie;
- ✓ Prijsgunstig materiaal;
- ✓ Kwaliteitsgarantie verzekerd door CE-markering en BENOR-keurmerk.

Om u wegwijs te maken in ons assortiment betonblokken ontwikkelden wij een **handige betonblokkenwijzer**. Downloadbaar op onze website of vraag een gedrukt exemplaar aan via onze commerciële afdeling.



Standaard betonblokken hol – vol	98
Betonblokken hoge weerstand	99
Brandwerende / Akoestische betonblokken	99
Zichtbetonblokken	100
Akoestische zichtbetonblokken	100
Argexblokken	101
Rupelblock®	101
Gerectificeerde betonblokken hol – vol	104
Colbloc®	105
Stapelblokken gerectificeerd	105
Verbruik overzicht	106



Standaard betonblokken hol

Grijze fijn verdichte holle standaard betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212145	Betonblok Hol 8/1,6	29,0x14,0x19,0	11,40	stuk	128	128	95
212160	Betonblok Hol 8/1,4	29,0x19,0x19,0	14,60	stuk	96	96	95
212100	Betonblok Hol 12/1,9	39,0x9,0x19,0	11,30	stuk	117	117	95
212110	Betonblok Hol 8/1,4	39,0x14,0x19,0	14,20	stuk	96	96	95
212120	Betonblok Hol 8/1,4	39,0x19,0x19,0	17,60	stuk	72	72	95
212130	Betonblok Hol 7/1,4	39,0x29,0x19,0	26,80	stuk	48	48	95

Standaard betonblokken vol

Grijze fijn verdichte volle standaard betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212178	Betonblok Vol 15/2,2	29,0x9,0x14,0	7,80	stuk	208	208	95
212205	Betonblok Vol 10/1,9	29,0x14,0x14,0	10,00	stuk	128	128	95
212154	Betonblok Vol 15/2,2	29,0x9,0x19,0	10,60	stuk	156	156	95
212140	Betonblok Vol 15/2,2	29,0x14,0x19,0	16,50	stuk	96	96	95
212165	Betonblok Vol 15/2,2	29,0x19,0x19,0	21,00	stuk	72	72	95
212102	Betonblok Vol 15/2,2	39,0x9,0x19,0	14,00	stuk	117	117	95
212115	Betonblok Vol 15/2,2	39,0x14,0x19,0	21,00	stuk	72	72	95
212125	Betonblok Vol 15/2,2	39,0x19,0x19,0	29,00	stuk	54	54	95

Betonblokken hoge weerstand 15N

Holle betonmetselsteen met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 15 N/mm², geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Door de groffere samenstelling is deze betonblok minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212108	Betonblok Hol F15 15/1,6	39,0x14,0x19,0	14,70	stuk	96	96	95
212118	Betonblok Hol F15 15/1,4	39,0x19,0x19,0	18,00	stuk	72	72	95

Brandwerende / Akoestische Betonblokken 25N

Holle betonmetselsteen met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 25N/mm², geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Deze betonblok wordt geproduceerd met een wanddikte van 40mm zodat deze ook zeer gunstige resultaten haalt op gebied van brandweerstand en akoestiek. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212112	Betonblok Hol F25 25/1,9	39,0x14,0x19,0	18,10	stuk	96	96	95
212132	Betonblok Hol F25 25/1,6	39,0x19,0x19,0	22,80	stuk	72	72	95

Zichtbetonblokken

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok met vlakke afwerking, die fijn wordt opgevoegd en geen verdere afwerking behoeft.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212172	Zichtbetonblok Vol 10/1,9	19,0x9,0x9,0	2,75	stuk	520	520	94
212368	Zichtbetonblok Vol 15/2,2	29,0x9,0x19,0	10,40	stuk	156	156	95
212370	Zichtbetonblok Hol 8/1,6	29,0x14,0x19,0	11,20	stuk	128	128	95
212372	Zichtbetonblok Hol 8/1,6	29,0x19,0x19,0	13,70	stuk	96	96	95
212062	Zichtbetonblok Hol 8/1,4	39,0x14,0x19,0	14,20	stuk	96	96	95
212362	Zichtbetonblok Vol 15/2.2	39,0x9,0x19,0	14,00	stuk	117	117	95
212366	Zichtbetonblok Hol 8/1,4	39,0x19,0x19,0	17,20	stuk	72	72	95
212380	Zichtbetonblok Vol 15/2,2	29,0x14,0x19,0	16,50	stuk	96	96	95
212382	Zichtbetonblok Vol 15/2,2	29,0x19,0x19,0	21,00	stuk	72	72	95
212384	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	39,0x14,0x19,0	21,00	stuk	72	72	95
212386	* Zichtbetonblok Vol 15/2,2	39,0x19,0x19,0	29,00	stuk	54	54	95

Akoestische zichtbetonblokken

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok 39x19x19 cm met verhoogde geluidsabsorptie, voorzien van twee verticale gleuven die in verbinding staan met achterliggende holle ruimtes, gebaseerd op het principe van de Helmholtzresonator. De holle ruimte kan gedeeltelijk gevuld worden met rotswolisolatie. De betonblok wordt aanbevolen voor grote hallen, technische ruimtes, sportzalen, zwembaden auditoria, scholen, theaterzalen, enz. waar een verhoogde geluidsabsorptie vereist is.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212296	Zichtbetonblok Sonus Hol 10/1,4	39,0x19,0x19,0	18,00	stuk	72	72	95
212297	Isolatie voor Sonus blok (1 set = 2 st)	14,5x14,5x5,0	0,08	set	1	0	-

Zichtbetonblokken dienen steeds in totaliteit besteld te worden om kleurverschillen te voorkomen. Het is steeds raadzaam enkele stalen te laten voorleggen ter goedkeuring.
(*) Deze producten zijn enkel te verkrijgen op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt (minimum afname bedraagt 700 m² per formaat), leveringstermijn op aanvraag.

Argexblokken

Thermisch isolerende grijze betonblok met een micro-poreuze structuur die de blokken uitzonderlijk thermisch en akoestisch isolerende eigenschappen verleent. De blokken bieden een optimale combinatie van kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
270015	Topargexblok Vol 6/1,2	39,0x9,0x19,0	8,20	stuk	117	117	95
270030	Argexblok Hol 4/1,2	39,0x14,0x19,0	11,40	stuk	144	144	95
270050	Argexblok Hol 4/1,0	39,0x19,0x19,0	13,60	stuk	108	108	95

Rupelblock

De Rupelblock mod 65 is een multifunctionele volle metselsteen met 3 perforaties (< 25%) die de oplossing biedt voor alle klein metselwerk. De betonblok wordt op ecologische manier vervaardigd en krijgt in de massa een rode kleur.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212210	Rupelblock 12/1,9	19,0x9,0x6,5	1,95	stuk	728	728	94

Gerectificeerd betonblokken




Bouw sneller, strakker en slimmer met het assortiment gerectificeerde betonblokken.

Ontdek de precisie van onze **gerectificeerde stapelblokken** voor een perfect strakke stapeling, klaar om eenvoudig gevuld te worden met beton.

Daarnaast bieden we een assortiment **gerectificeerde lijmblokken** die tot **14 voordelen** genieten:

- ✓ **Kostenefficiënt:** hoog rendement door eenvoudigere verwerking;
- ✓ **Bouwtijd:** kortere bouwtijd betekent snellere oplevering;
- ✓ **Voegwerk:** is overbodig;
- ✓ **Muurbelasting:** muren zijn sneller belastbaar.



Betonblokken hol Gerectificeerd

Grijze fijn verdichte holle gerectificeerde betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
222145	* Betonblok Gerectificeerd Hol 8/1,6	29,0x14,0x18,6	11,40	stuk	128	128	95
222160	* Betonblok Gerectificeerd Hol 8/1,4	29,0x19,0x18,6	14,60	stuk	96	96	95
222100	* Betonblok Gerectificeerd Hol 12/1,9	39,0x9,0x18,6	11,30	stuk	117	117	95
222110	* Betonblok Gerectificeerd Hol 8/1,4	39,0x14,0x18,6	14,20	stuk	96	96	95
222120	* Betonblok Gerectificeerd Hol 8/1,4	39,0x19,0x18,6	17,60	stuk	72	72	95
222130	* Betonblok Gerectificeerd Hol 7/1,4	39,0x29,0x18,6	26,80	stuk	48	48	95

Betonblokken vol Gerectificeerd

Grijze fijn verdichte volle gerectificeerde betonblok geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
222154	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	29,0x9,0x18,6	10,60	stuk	156	156	95
222140	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	29,0x14,0x18,6	16,50	stuk	96	96	95
222165	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	29,0x19,0x18,6	21,00	stuk	72	72	95
222102	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	39,0x9,0x18,6	14,00	stuk	117	117	95
222115	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	39,0x14,0x18,6	21,00	stuk	72	72	95
222125	* Betonblok Gerectificeerd Vol 15/2,2	39,0x19,0x18,6	29,00	stuk	54	54	95

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Colbloc®

Gerectificeerde grijze fijn verdichte volle betonblok met tand&groef geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.Door de rectificatie voldoet deze blok aan de strenge eisen voor maatafwijkingsklasse D4.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
220009	Colblok Vol 10/2,2	30,0x9,0x20,0	10,80	stuk	117	117	95
220014	Colblok Vol 10/2,2	30,0x14,0x20,0	15,80	stuk	72	72	95
220019	Colblok Vol 10/2,2	30,0x19,0x20,0	22,30	stuk	54	54	95

Stapelblokken

Gerectificeerde grijze stapelblokken met industrieel fijnkorrelig aspect, die dienstdoen als verloren bekisting. Zowel aan de onderkant als bovenkant open zodat deze door stapeling holle kanalen vormen die worden gewapend en volgestort met beton. Zo bekomt men zeer stevige constructies die ook zijdelingse drukkrachten kunnen opvangen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
220031	Stapelblok Gerectificeerd	39,0x29,0x20,0	22,50	stuk	48	48	94
220032	Stapelblok Gerectificeerd	48,0x19,0x20,0	21,50	stuk	48	48	94
220033	Stapelblok Gerectificeerd	55,0x14,0x20,0	17,90	stuk	96	96	95
220034	Stapelblok Gerectificeerd	55,0x24,0x20,0	26,40	stuk	60	60	95

Stuks per m² / m³

Betonblokken met voeg

Afmetingen	Stuks/m² met voeg	Stuks/m³ met voeg
19x09x09 cm	50,00	555
29x09x14 cm	22,22	247
29x14x14 cm	22,22	159
29x09x19 cm	16,66	185
29x14x19 cm	16,66	119
29x19x19 cm	16,66	88
39x09x19 cm	12,50	139
39x14x19 cm	12,50	89
39x19x19 cm	12,50	66
39x29x19 cm	12,50	43

Rupelblock - Rupelblock

Afmetingen	Stuks/m² met voeg	Stuks/m² met voeg
19x09x6,5 cm	66	740

Betonblokken gerectificeerd

Afmetingen	Stuks/m²	Stuks/m³
29x09x19 cm	18,50	207
29x14x19 cm	18,50	133
29x19x19 cm	18,50	98
39x09x19 cm	14,00	154
39x14x19 cm	14,00	99
39x19x19 cm	14,00	73

Colbloc® - Colbloc®

Afmetingen	Stuks/m²	Stuks/m³
30x09x20 cm	16,6	185
30x14x20 cm	16,6	119
30x19x20 cm	16,6	88

Stapelblokken - Blocs empilables

Afmetingen	Stuks/m²	Stuks/m³
48x19x20 cm	10,00	53
39x29x20 cm	12,50	44
55x14x20 cm	9,00	65
55x24x20 cm	9,00	83

Verbruik mortel

Holle blokken

Afmetingen	Liter/m²
29x09x19 cm	10
29x14x19 cm	15
29x19x19 cm	20
39x09x19 cm	10
39x14x19 cm	14
39x19x19 cm	19
39x29x19 cm	28

Volle blokken


Afmetingen	Liter/m²
19x09x09 cm	15
29x09x14 cm	11
29x09x19 cm	9
29x14x14 cm	16
29x14x19 cm	13
29x19x19 cm	17
39x09x19 cm	8
39x14x19 cm	12
39x19x19 cm	16

Ruwbouw

Bij Coeck vindt u alles wat u nodig heeft tijdens de ruwbouwfase van een bouwproject. Onze materialen zijn zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan de strengste normen, waardoor u met vertrouwen kunt bouwen en de fundamenten legt voor een succesvolle constructie.

Raadpleeg de productpagina's op onze website voor uitgebreide productspecificaties

Vloersysteem in beton	110
Duofor zwaluwstaartplaten	113
Voorgespannen lateien	114
Holle lateien	117
Toezichtputten	120
Afstandhouder beton	121
Wapenings- en chapenetten	121
Betonijzer	122
Metselschoren en -schragen	122
Murfor	123
Vuurvaste stenen	124
Glasbouwstenen	125
Afval- en puinruimzakken	125



Vloersystemen

Voorgespannen balken in combinatie met vulpotten bieden een innovatieve oplossing voor efficiënte vloerconstructies. De vulpotten zorgen voor een lichtgewicht systeem, terwijl de voorgespannen balken structurele stabiliteit en flexibiliteit garanderen. Samen maken ze deel uit van een systeemvloer met T-balken, en maken ze moderne vloerontwerpen met maximale structurele prestaties mogelijk. De balken en vulpotten worden nadien volgestort met beton zodat men een draagvloer bekomt.



Voorgespannen balken

T-balk in beton met voorgespannen wapening (3 x 3-draadstrengen met diameter 5,2 mm). Deze balken worden gebruikt als ligger in combinatie met vulpotten om zo een bekisting te bekomen voor een dragende betonvloer. Door het geringe gewicht zijn de balken eenvoudig zelf te plaatsen en dus ideaal voor renovatiewerken.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
176100	T-Balk 12G L = 2,00 m	200,0x10,0x13,0	40,00	stuk	1	9	91
176110	T-Balk 12G L = 2,10 m	210,0x10,0x13,0	42,00	stuk	1	9	91
176120	T-Balk 12G L = 2,20 m	220,0x10,0x13,0	44,00	stuk	1	9	91
176130	T-Balk 12G L = 2,30 m	230,0x10,0x13,0	46,00	stuk	1	9	91
176140	T-Balk 12G L = 2,40 m	240,0x10,0x13,0	48,00	stuk	1	9	91
176150	T-Balk 12G L = 2,50 m	250,0x10,0x13,0	50,00	stuk	1	9	91
176160	T-Balk 12G L = 2,60 m	260,0x10,0x13,0	52,00	stuk	1	9	91
176170	T-Balk 12G L = 2,70 m	270,0x10,0x13,0	54,00	stuk	1	9	91
176180	T-Balk 12G L = 2,80 m	280,0x10,0x13,0	56,00	stuk	1	9	91
176190	T-Balk 12G L = 2,90 m	290,0x10,0x13,0	58,00	stuk	1	9	91
176200	T-Balk 12G L = 3,00 m	300,0x10,0x13,0	60,00	stuk	1	9	91
176210	T-Balk 12G L = 3,10 m	310,0x10,0x13,0	62,00	stuk	1	9	91
176220	T-Balk 12G L = 3,20 m	320,0x10,0x13,0	64,00	stuk	1	9	91
176230	T-Balk 12G L = 3,30 m	330,0x10,0x13,0	66,00	stuk	1	9	91
176240	T-Balk 12G L = 3,40 m	340,0x10,0x13,0	68,00	stuk	1	9	91
176250	T-Balk 12G L = 3,50 m	350,0x10,0x13,0	70,00	stuk	1	9	91
176260	T-Balk 12G L = 3,60 m	360,0x10,0x13,0	72,00	stuk	1	9	91
176270	T-Balk 12G L = 3,70 m	370,0x10,0x13,0	74,00	stuk	1	9	91
176280	T-Balk 12G L = 3,80 m	380,0x10,0x13,0	76,00	stuk	1	9	91
176290	T-Balk 12G L = 3,90 m	390,0x10,0x13,0	78,00	stuk	1	9	91
176300	T-Balk 12G L = 4,00 m	400,0x10,0x13,0	80,00	stuk	1	9	91
176310	T-Balk 12G L = 4,10 m	410,0x10,0x13,0	82,00	stuk	1	9	91
176320	T-Balk 12G L = 4,20 m	420,0x10,0x13,0	84,00	stuk	1	9	91
176335	T-Balk 12R L = 4,30 m	430,0x10,0x13,0	86,00	stuk	1	9	91
176345	T-Balk 12R L = 4,40 m	440,0x10,0x13,0	88,00	stuk	1	9	91
176355	T-Balk 12R L = 4,50 m	450,0x10,0x13,0	90,00	stuk	1	9	91
176365	T-Balk 12R L = 4,60 m	460,0x10,0x13,0	92,00	stuk	1	9	91
176375	T-Balk 12R L = 4,70 m	470,0x10,0x13,0	94,00	stuk	1	9	91
176385	T-Balk 12R L = 4,80 m	480,0x10,0x13,0	96,00	stuk	1	9	91
176395	T-Balk 12R L = 4,90 m	490,0x10,0x13,0	98,00	stuk	1	9	91
176405	T-Balk 12R L = 5,00 m	500,0x10,0x13,0	100,00	stuk	1	9	91

Voorgespannen balken

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
176415	T-Balk 12R L = 5,10 m	510,0x10,0x13,0	102,00	stuk	1	9	91
176425	T-Balk 12R L = 5,20 m	520,0x10,0x13,0	104,00	stuk	1	9	91
176435	T-Balk 12R L = 5,30 m	530,0x10,0x13,0	106,00	stuk	1	9	91
176445	T-Balk 12R L = 5,40 m	540,0x10,0x13,0	108,00	stuk	1	9	91
176455	T-Balk 12R L = 5,50 m	550,0x10,0x13,0	110,00	stuk	1	9	91
176465	T-Balk 12R L = 5,60 m	560,0x10,0x13,0	112,00	stuk	1	9	91
176475	T-Balk 12R L = 5,70 m	570,0x10,0x13,0	114,00	stuk	1	9	91
176485	T-Balk 12R L = 5,80 m	580,0x10,0x13,0	116,00	stuk	1	9	91
176495	T-Balk 12R L = 5,90 m	590,0x10,0x13,0	118,00	stuk	1	9	91
176505	T-Balk 12R L = 6,00 m	600,0x10,0x13,0	120,00	stuk	1	9	91

Vulpotten

De vulpot in beton maakt deel uit van de systeemvloer met T-balken. De balken en vulpotten worden nadien volgestort met beton zodat men een draagvloer bekomt.



Vulpotten N12



Vulpotten N16



Vulpotten K12

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
176615	Vulpotten N12	20,0x49,0x12,0	13,25	stuk	1	112	95
176625	Vulpotten N16	20,0x49,0x16,0	15,00	stuk	1	84	95
176610	Vulpotten K12	20,0x31,0x12,0	9,00	stuk	1	162	95

Duofor zwaluwstaartplaten

Duofor zwaluwstaartplaat geeft door hun unieke profilering in combinatie met zand, cement of beton een ongekende sterkte.



Zwaluwstaartplaat



DTS-G Geluidstroken

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
301960	Zwaluwstaartplaat	130,0x63,0x1,5	4,90	stuk	10	80	-
301962	Zwaluwstaartplaat	160,0x63,0x1,5	6,03	stuk	10	80	-
301964	Zwaluwstaartplaat	190,0x63,0x1,5	7,16	stuk	10	80	-
301966	Zwaluwstaartplaat	220,0x63,0x1,5	8,29	stuk	10	80	-
301968	DTS-G Geluidstroken	100,0x8,0x1,0	0,55	stuk	1	1200	-

Lateien

Deze stevige balken, vervaardigd uit hoogwaardig beton, bieden niet alleen structurele ondersteuning maar zorgen ook voor een gelijkmatige verdeling van gewicht en spanning, waardoor de duurzaamheid en stabiliteit van de bouwconstructie worden verzekerd. De muur kan worden opgebouwd met een zelfdragend systeem dat geen bekisting nodig heeft.

De geprefabriceerde holle lateien en voorgespannen lateien zijn uit voorraad leverbaar wat een aanzienlijke tijdswinst met zich meebrengt. Productie en controle in de fabriek waarborgen een consistente kwaliteit.

Raadpleeg onze website voor informatie over het onderschoren van de voorgespannen lateien, de wapening, sterktes en de toegelaten belasting.



Voorgespannen lateien



Linteel 6x9



Linteel 6x14



Linteel 6x19

Voorgespannen lateien HxB 6x9 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
178010	Linteel - L = 1,00 m	100,0x9,0x6,0	13,00	stuk	1	72	91
178020	Linteel - L = 1,20 m	120,0x9,0x6,0	16,00	stuk	1	72	91
178030	Linteel - L = 1,40 m	140,0x9,0x6,0	18,00	stuk	1	72	91
178040	Linteel - L = 1,60 m	160,0x9,0x6,0	21,00	stuk	1	72	91
178050	Linteel - L = 1,80 m	180,0x9,0x6,0	23,00	stuk	1	60	91
178060	Linteel - L = 2,00 m	200,0x9,0x6,0	26,00	stuk	1	60	91
178090	Linteel - L = 2,20 m	220,0x9,0x6,0	29,00	stuk	1	48	91
178100	Linteel - L = 2,40 m	240,0x9,0x6,0	31,00	stuk	1	48	91
178110	Linteel - L = 2,60 m	260,0x9,0x6,0	34,00	stuk	1	48	91
178130	Linteel - L = 3,00 m	300,0x9,0x6,0	39,00	stuk	1	36	91
178140	* Linteel - L = 3,20 m	320,0x9,0x6,0	42,00	stuk	1	24	91
178150	* Linteel - L = 3,40 m	340,0x9,0x6,0	44,00	stuk	1	24	91
178160	* Linteel - L = 3,60 m	360,0x9,0x6,0	47,00	stuk	1	24	91
178170	* Linteel - L = 3,80 m	380,0x9,0x6,0	49,00	stuk	1	12	91
178180	* Linteel - L = 4,00 m	400,0x9,0x6,0	52,00	stuk	1	12	91

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Voorgespannen lateien HxB 6x14 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
178012	Linteel - L = 1,00 m	100,0x14,0x6,0	20,00	stuk	1	48	91
178022	Linteel - L = 1,20 m	120,0x14,0x6,0	24,00	stuk	1	48	91
178032	Linteel - L = 1,40 m	140,0x14,0x6,0	28,00	stuk	1	48	91
178042	Linteel - L = 1,60 m	160,0x14,0x6,0	32,00	stuk	1	48	91
178052	Linteel - L = 1,80 m	180,0x14,0x6,0	36,00	stuk	1	40	91
178062	Linteel - L = 2,00 m	200,0x14,0x6,0	40,00	stuk	1	40	91
178092	Linteel - L = 2,20 m	220,0x14,0x6,0	44,00	stuk	1	32	91
178102	Linteel - L = 2,40 m	240,0x14,0x6,0	48,00	stuk	1	32	91
178112	Linteel - L = 2,60 m	260,0x14,0x6,0	52,00	stuk	1	32	91
178132	Linteel - L = 3,00 m	300,0x14,0x6,0	60,00	stuk	1	24	91
178142	* Linteel - L = 3,20 m	320,0x14,0x6,0	64,00	stuk	1	16	91
178152	* Linteel - L = 3,40 m	340,0x14,0x6,0	68,00	stuk	1	16	91
178162	* Linteel - L = 3,60 m	360,0x14,0x6,0	72,00	stuk	1	16	91
178182	* Linteel - L = 4,00 m	400,0x14,0x6,0	80,00	stuk	1	16	91

Voorgespannen lateien HxB 6x19 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
178014	Linteel - L = 1,00 m	100,0x19,0x6,0	27,00	stuk	1	36	91
178024	Linteel - L = 1,20 m	120,0x19,0x6,0	32,00	stuk	1	36	91
178034	Linteel - L = 1,40 m	140,0x19,0x6,0	38,00	stuk	1	36	91
178044	Linteel - L = 1,60 m	160,0x19,0x6,0	43,00	stuk	1	36	91
178054	Linteel - L = 1,80 m	180,0x19,0x6,0	49,00	stuk	1	30	91
178064	Linteel - L = 2,00 m	200,0x19,0x6,0	54,00	stuk	1	30	91
178094	Linteel - L = 2,20 m	220,0x19,0x6,0	59,00	stuk	1	24	91
178104	Linteel - L = 2,40 m	240,0x19,0x6,0	65,00	stuk	1	24	91
178114	Linteel - L = 2,60 m	260,0x19,0x6,0	70,00	stuk	1	24	91
178134	Linteel - L = 3,00 m	300,0x19,0x6,0	81,00	stuk	1	18	91
178144	* Linteel - L = 3,20 m	320,0x19,0x6,0	86,00	stuk	1	12	91
178154	* Linteel - L = 3,40 m	340,0x19,0x6,0	92,00	stuk	1	12	91
178164	* Linteel - L = 3,60 m	360,0x19,0x6,0	97,00	stuk	1	12	91
178184	* Linteel - L = 4,00 m	400,0x19,0x6,0	108,00	stuk	1	12	91

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Holle lateien gewapend

Gewapend en hol linteel voor het opvangen van metselwerk boven deur- of raamopeningen. Het bovenzvlak is ruw zodat het aangestort beton of het metselwerk goed kan aan hechten.



Linteel Hol 14x9



Linteel Hol 19x9



Linteel Hol 19x14



Linteel Hol 19x19

Holle lateien gewapend HxB 14x9 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212720	Linteel Hol - L = 1,20 m	120,0x9,0x14,0	24,00	stuk	1	24	91
212730	Linteel Hol - L = 1,40 m	140,0x9,0x14,0	31,00	stuk	1	24	91
212740	Linteel Hol - L = 1,60 m	160,0x9,0x14,0	38,00	stuk	1	24	91
212750	Linteel Hol - L = 1,80 m	180,0x9,0x14,0	42,00	stuk	1	24	91
212760	Linteel Hol - L = 2,00 m	200,0x9,0x14,0	42,00	stuk	1	24	91
212780	Linteel Hol - L = 2,40 m	240,0x9,0x14,0	50,00	stuk	1	24	91
212785	Linteel Hol - L = 2,60 m	260,0x9,0x14,0	61,00	stuk	1	24	91
212795	Linteel Hol - L = 3,00 m	300,0x9,0x14,0	70,00	stuk	1	24	91

Holle lateien gewapend HxB 19x9 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212520	Linteel Hol - L = 1,20 m	120,0x9,0x19,0	45,00	stuk	1	18	91
212530	Linteel Hol - L = 1,40 m	140,0x9,0x19,0	54,00	stuk	1	18	91
212540	Linteel Hol - L = 1,60 m	160,0x9,0x19,0	61,00	stuk	1	18	91
212550	Linteel Hol - L = 1,80 m	180,0x9,0x19,0	68,00	stuk	1	18	91
212560	Linteel Hol - L = 2,00 m	200,0x9,0x19,0	76,00	stuk	1	18	91
212580	Linteel Hol - L = 2,40 m	240,0x9,0x19,0	92,00	stuk	1	18	91
212590	Linteel Hol - L = 2,60 m	260,0x9,0x19,0	98,00	stuk	1	18	91
212660	Linteel Hol - L = 3,00 m	300,0x9,0x19,0	117,00	stuk	1	18	91
212662	Linteel Hol - L = 3,40 m	340,0x9,0x19,0	132,00	stuk	1	18	91

Holle lateien gewapend HxB 19x14 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212905	Linteel Hol - L = 1,20 m	120,0x14,0x19,0	64,00	stuk	1	12	91
212910	Linteel Hol - L = 1,40 m	140,0x14,0x19,0	61,00	stuk	1	12	91
212915	Linteel Hol - L = 1,60 m	160,0x14,0x19,0	69,00	stuk	1	12	91
212920	Linteel Hol - L = 1,80 m	180,0x14,0x19,0	78,00	stuk	1	12	91
212925	Linteel Hol - L = 2,00 m	200,0x14,0x19,0	97,00	stuk	1	12	91
212935	Linteel Hol - L = 2,40 m	240,0x14,0x19,0	104,00	stuk	1	12	91
212940	Linteel Hol - L = 2,60 m	260,0x14,0x19,0	112,00	stuk	1	12	91
212950	Linteel Hol - L = 3,00 m	300,0x14,0x19,0	134,00	stuk	1	12	91
212960	Linteel Hol - L = 3,40 m	340,0x14,0x19,0	146,00	stuk	1	12	91

Holle lateien gewapend HxB 19x19 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212415	Linteel Hol - L = 1,20 m	120,0x19,0x19,0	76,00	stuk	1	9	91
212420	Linteel Hol - L = 1,40 m	140,0x19,0x19,0	92,00	stuk	1	9	91
212425	Linteel Hol - L = 1,60 m	160,0x19,0x19,0	106,00	stuk	1	9	91
212430	Linteel Hol - L = 1,80 m	180,0x19,0x19,0	117,00	stuk	1	9	91
212435	Linteel Hol - L = 2,00 m	200,0x19,0x19,0	131,00	stuk	1	9	91
212445	Linteel Hol - L = 2,40 m	240,0x19,0x19,0	157,00	stuk	1	9	91
212450	Linteel Hol - L = 2,60 m	260,0x19,0x19,0	173,00	stuk	1	9	91
212460	Linteel Hol - L = 3,00 m	300,0x19,0x19,0	198,00	stuk	1	9	91
212470	Linteel Hol - L = 3,40 m	340,0x19,0x19,0	224,00	stuk	1	9	91

Toezichtputten

Een toezichtput in beton maakt inspectie en reiniging van uw afvoerwaterput mogelijk. De put is aan elke zijde voorzien van voorgevormde openingen waar er een afvoerbuis kan worden aangesloten.

Een ophoging zonder bodem met dezelfde afwerking als de toezichtput kan gebruikt worden als ophoging voor de toezichtput. Deze kan eveneens gebruikt worden als ophoging van uw septische of regenwaterput.

Voor elke afmeting bestaat er ook een beloopbaar deksel in beton voor het afsluiten van een toezichtput.



Toezichtput



Ophoging in beton



Deksel voor toezichtput



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
210731	Toezichtput	38,0x38,0x30,0	42,00	stuk	1	36	98
210741	Toezichtput	49,0x49,0x40,0	83,00	stuk	1	18	98
210751	Toezichtput	59,0x59,0x40,0	103,00	stuk	1	12	98
210761	Toezichtput	70,0x70,0x40,0	170,00	stuk	1	6	98
210733	Ophoging in beton	38,0x38,0x30,0	36,00	stuk	1	36	98
210743	Ophoging in beton	40,0x40,0x40,0	69,00	stuk	1	18	-
210753	Ophoging in beton	59,0x59,0x40,0	83,00	stuk	1	12	-
210763	Ophoging in beton	70,0x70,0x40,0	122,00	stuk	1	12	-
210735	Deksel voor toezichtput	38,0x38,0x4,0	12,00	stuk	1	36	98
210745	Deksel voor toezichtput	49,0x49,0x4,0	23,00	stuk	1	20	98
210755	Deksel voor toezichtput	59,0x59,0x5,0	37,00	stuk	1	20	98
210765	Deksel voor toezichtput	70,0x70,0x5,0	54,00	stuk	1	10	98


Afstandhouders beton

Deze betontegel doet dienst als afstandhouder onder bewapeningsnetten alvorens het beton te storten, het kenmerkt zich door zijn hoge druksterkte en handig formaat. Wordt geplaatst op hoogte van 4 cm voor een optimale betondekking.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
212500	Afstandhouder Beton 20x8x4 cm	20,0x8,0x4,0	1,32	stuk	896	896	94

Bewapeningsnetten en chapenetten



Wapeningsnet



Chapenet

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290663	Wapeningsnet Maas 150x150 mm D=5 mm	200,0x100,0x0,5	3,85	stuk	20	100	943
290662	Wapeningsnet Maas 150x150 mm D=5 mm	200,0x100,0x0,5	3,85	stuk	100	100	943
290672	Chapenet Maas 50x50 mm D=1.75 mm	200,0x100,0x0,2	1,50	stuk	20	600	943

Staven betonijzer

Onbehandeld gekarteld betonijzer te gebruiken voor het wapenen van diverse betonconstructies.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
290615	Staaf Betonijzer D=6 mm	300,0x0,6x0,6	0,67	stuk	105	1575	-
290625	Staaf Betonijzer D=8 mm	300,0x0,8x0,8	1,19	stuk	50	850	-
290635	Staaf Betonijzer D=10 mm	300,0x1,0x1,0	1,85	stuk	35	560	-
290645	Staaf Betonijzer D=12 mm	300,0x1,2x1,2	2,66	stuk	28	392	-

Metserschoren en metsersschraag



Metsersschoor Regelbaar



Metsersschraag Regelbaar

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
302066	Metsersschoor Regelbaar 100/180 cm	104,0x12,0x12,0	6,50	stuk	1	50	-
302060	Metsersschoor Regelbaar 160/290 cm	160,0x12,0x12,0	8,50	stuk	1	50	-
302068	Metsersschoor Regelbaar 200/360 cm	200,0x12,0x12,0	10,20	stuk	1	50	-
302063	Metsersschraag Regelbaar 100/180 cm Gelakt	135,0x104,0x6,5	11,50	stuk	1	30	-
302065	Metsersschraag Regelbaar 100/180 cm Galva	135,0x104,0x6,5	11,50	stuk	1	30	-

Murfor voor mortel- en lijmvoegen

Ontdek de nieuwe generatie metselwerkwapening. Murfor® Compact bestaat uit een stevig net van staalkoorden dat eenvoudig uitgerold kan worden over de metselwerklagen. De hoge sterkte en het gebruiksvriendelijke formaat dragen aanzienlijk bij tot een sneller bouwproces en duurzamere metselwerkstructuren. Murfor® Compact I is geschikt voor metselwerk in droge binnenomgevingen.



Murfor Compact I
L=30 m B=50 mm



Murfor Compact E
L=30 m B=35 mm



Murfor+ RND/Z L=3,05 m
B= 5 cm 3,65 mm



Murfor EFS/Z L=3,05 m
B=4 cm 1,5 mm Plat

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
286271	Murfor Compact I L=30 m B=50 mm	29,0x29,0x5,0	1,50	rol	6	216	-
286272	Murfor Compact I L=30 m B=100 mm	29,0x29,0x10,0	3,00	rol	3	108	-
286275	Murfor Compact E L=30 m B=35 mm	29,0x29,0x3,5	1,50	rol	6	216	-
286276	Murfor Compact E L=30 m B=70 mm	29,0x29,0x7,0	3,00	rol	3	108	-
286222	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B= 5 cm 3,65 mm	305,0x5,0x0,4	0,67	stuk	25	1000	-
286223	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B=10 cm 3,65 mm	305,0x10,0x0,4	0,69	stuk	25	1000	-
286224	Murfor+ RND/Z L=3,05 m B=15 cm 3,65 mm	305,0x15,0x0,4	0,70	stuk	25	1000	-
286253	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=4 cm 1,5 mm Plat	305,0x4,0x0,2	0,61	stuk	25	1000	-
286254	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=9 cm 1,5 mm Plat	305,0x9,0x0,2	0,63	stuk	25	1000	-
286256	Murfor EFS/Z L=3,05 m B=14 cm 1,5 mm Plat	305,0x14,0x0,2	0,62	stuk	25	1000	-

Vuurvaste stenen

De vuurvaste stenen hebben een hoog aluminiumgehalte en zijn bestand tegen een hitte van 1000°C, geschikt dus voor het metselen van open haarden, barbecues, ... Het vermettelen dient te gebeuren met vuurvaste mortel.



Vuurvaste Steen
22x11x3 cm (18-23% Al2O3)



Vuurvaste Steen
22x11x5 cm (18-23% Al2O3)

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
141025	Vuurvaste Steen 22x11x3 cm (18-23% Al2O3)	22,0x11,0x3,0	1,40	stuk	932	932	-
141030	Vuurvaste Steen 22x11x5 cm (18-23% Al2O3)	22,0x11,0x5,0	2,30	stuk	576	576	943

Glasbouwstenen



Glasdal wolke



Verluchtingsglasdal



Glasdalkruisjes 8 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
192694	Glasdal wolke	19,0x19,0x8,0	2,30	stuk	5	420	-
192553	Verluchtingsglasdal	19,0x19,0x8,0	3,50	stuk	5	300	94
192592	Glasdalkruisjes 8 cm	-	0,25	zak	10	0	-

Afval- en puinruimzakken

Bouwafvalzak voor het verzamelen en afvoeren van bouwafval. Niet geschikt voor scherpe voorwerpen.



Coeck Big Bag Mini



Puinruimzak PP (10st/pak)



Coeck Big Bag



Zandzak met koord tegen wateroverlast

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
254024	Coeck Big Bag Mini	45,0x45,0x50,0	0,42	stuk	10	800	-
254025	Puinruimzak PP (25st/pak)	50,0x80,0x25,0	1,25	pak	1	0	-
254026	Puinruimzak PP (10st/pak)	60,0x100,0x40,0	0,75	pak	1	0	-
111501	Coeck Big Bag	87,0x87,0x115,0	1,30	stuk	1	325	-
254028	Zandzak met koord tegen wateroverlast (20st/pak)	45,0x25,0x8,0	9,50	pak	1	0	-

Afwerking

Een hoogwaardige afwerking is cruciaal voor elk project. Daarom gaan we verder dan alleen het selecteren van materialen. Ons maatwerk voor binnen en buitentoepassingen omvat vensterbanken, gevelplinten en muurkappen, op maat gemaakt en voorzien van een verstek en of andere, zorgvuldige afwerkingen.

Wij ontwikkelden ook een calculatietool voor een snelle en eenvoudige berekening van maatwerk. Contacteer onze commerciële afdeling voor meer informatie.

Binnenafwerking	
Vensterbanken in keramiek	129
Vensterbanken in natuursteen	133
Vensterbanken maatwerk	139
Deurdorpels	140
Buitenafwerking	
Raamdorpels Bluestone Vietnam	142
Gevelplinten Bluestone Vietnam	143
Muurdekstenen Bluestone Vietnam	143
Muurdekstenen beton	144
Decoratieve steenstrips	146



Binnenafwerkingen

Natuursteen, graniet en marmer lenen zich uitstekend voor het verfraaien van ramen. Ontdek ook onze nieuwste aanwinst: keramische venstertabletten met een strakke, eigentijdse uitstraling dankzij een minieme dikte van 15 mm. Verkrijgbaar in wit en zwart.


Onze raamtabletten zijn beschikbaar in standaardmaten met een breedte van 20 of 25 cm. Een ander formaat nodig? Daarvoor bieden wij op maat gemaakte vensterbanken, voorzien van een verstek of andere afwerkingen.

Ook bij uw zoektocht naar marmeren deurdorpels voor het interieur staan wij graag tot uw dienst.



Vensterbank Keramiek 1,5 cm Dark Black

Raamtablet in strak zwarte keramiek met een dikte van 1,5 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.




Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173801	Dark Black 88x20 cm	88,0x20,0x1,5	6,62	stuk	1	30	933
173802	Dark Black 101x20 cm	101,0x20,0x1,5	7,60	stuk	1	30	933
173803	Dark Black 113x20 cm	113,0x20,0x1,5	8,50	stuk	1	30	933
173804	Dark Black 126x20 cm	126,0x20,0x1,5	9,48	stuk	1	30	933
173805	Dark Black 138x20 cm	138,0x20,0x1,5	10,39	stuk	1	30	933
173806	Dark Black 151x20 cm	151,0x20,0x1,5	11,36	stuk	1	30	933
173807	Dark Black 176x20 cm	176,0x20,0x1,5	13,25	stuk	1	30	933
173808	Dark Black 88x25 cm	88,0x25,0x1,5	8,28	stuk	1	30	933
173809	Dark Black 101x25 cm	101,0x25,0x1,5	9,50	stuk	1	30	933
173810	Dark Black 113x25 cm	113,0x25,0x1,5	10,63	stuk	1	30	933
173811	Dark Black 126x25 cm	126,0x25,0x1,5	11,85	stuk	1	30	933
173812	Dark Black 138x25 cm	138,0x25,0x1,5	12,98	stuk	1	30	933
173813	Dark Black 151x25 cm	151,0x25,0x1,5	14,21	stuk	1	30	933
173814	Dark Black 176x25 cm	176,0x25,0x1,5	16,56	stuk	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Keramiek 1,5 cm Hyper White

Raamtablet in effen witte keramiek met een dikte van 1,5 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173701	Hyper White 88x20 cm	88,0x20,0x1,5	6,62	stuk	1	30	933
173702	Hyper White 101x20 cm	101,0x20,0x1,5	7,60	stuk	1	30	933
173703	Hyper White 113x20 cm	113,0x20,0x1,5	8,50	stuk	1	30	933
173704	Hyper White 126x20 cm	126,0x20,0x1,5	9,48	stuk	1	30	933
173705	Hyper White 138x20 cm	138,0x20,0x1,5	10,39	stuk	1	30	933
173706	Hyper White 151x20 cm	151,0x20,0x1,5	11,36	stuk	1	30	933
173707	Hyper White 176x20 cm	176,0x20,0x1,5	13,25	stuk	1	30	933
173708	Hyper White 88x25 cm	88,0x25,0x1,5	8,28	stuk	1	30	933
173709	Hyper White 101x25 cm	101,0x25,0x1,5	9,50	stuk	1	30	933
173710	Hyper White 113x25 cm	113,0x25,0x1,5	10,63	stuk	1	30	933
173711	Hyper White 126x25 cm	126,0x25,0x1,5	11,85	stuk	1	30	933
173712	Hyper White 138x25 cm	138,0x25,0x1,5	12,98	stuk	1	30	933
173713	Hyper White 151x25 cm	151,0x25,0x1,5	14,21	stuk	1	30	933
173714	Hyper White 176x25 cm	176,0x25,0x1,5	16,56	stuk	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Keramiek 2 cm Diamond Black Pulido

Raamtablet in gepolijst zwart keramiek met een dikte van 2 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173951	Diamond Black Pulido 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	8,37	stuk	1	30	933
173952	Diamond Black Pulido 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	9,60	stuk	1	30	933
173953	Diamond Black Pulido 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	10,75	stuk	1	30	933
173954	Diamond Black Pulido 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	11,98	stuk	1	30	933
173955	Diamond Black Pulido 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	13,12	stuk	1	30	933
173956	Diamond Black Pulido 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	14,36	stuk	1	30	933
173957	Diamond Black Pulido 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	16,74	stuk	1	30	933
173958	Diamond Black Pulido 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	10,46	stuk	1	30	933
173959	Diamond Black Pulido 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	12,01	stuk	1	30	933
173960	Diamond Black Pulido 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	13,43	stuk	1	30	933
173961	Diamond Black Pulido 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	14,98	stuk	1	30	933
173962	Diamond Black Pulido 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	16,41	stuk	1	30	933
173963	Diamond Black Pulido 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	17,95	stuk	1	30	933
173964	Diamond Black Pulido 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	20,92	stuk	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Keramiek 2 cm Diamond Ivory Satin

Raamtablet in beige keramiek met een dikte van 2 cm. De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173901	Diamond Ivory Satin 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	8,37	stuk	1	30	933
173902	Diamond Ivory Satin 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	9,60	stuk	1	30	933
173903	Diamond Ivory Satin 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	10,75	stuk	1	30	933
173904	Diamond Ivory Satin 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	11,98	stuk	1	30	933
173905	Diamond Ivory Satin 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	13,12	stuk	1	30	933
173906	Diamond Ivory Satin 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	14,36	stuk	1	30	933
173907	Diamond Ivory Satin 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	16,74	stuk	1	30	933
173908	Diamond Ivory Satin 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	10,46	stuk	1	30	933
173909	Diamond Ivory Satin 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	12,01	stuk	1	30	933
173910	Diamond Ivory Satin 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	13,43	stuk	1	30	933
173911	Diamond Ivory Satin 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	14,98	stuk	1	30	933
173912	Diamond Ivory Satin 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	16,41	stuk	1	30	933
173913	Diamond Ivory Satin 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	17,95	stuk	1	30	933
173914	Diamond Ivory Satin 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	20,92	stuk	1	30	933

Vensterbanken in keramiek kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Carrara

Raamtablet in Italiaanse witte marmer met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.




Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174350	Carrara 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk	1	30	933
174356	Carrara 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk	1	30	933
174362	Carrara 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk	1	30	933
174368	Carrara 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk	1	30	933
174374	Carrara 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk	1	30	933
174380	Carrara 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,91	stuk	1	30	933
174386	Carrara 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,71	stuk	1	30	933
174352	Carrara 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk	1	30	933
174358	Carrara 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk	1	30	933
174364	Carrara 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk	1	30	933
174370	Carrara 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk	1	30	933
174376	Carrara 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk	1	30	933
174382	Carrara 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	21,14	stuk	1	30	933
174388	Carrara 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,64	stuk	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Nordic white

Raamtablet in witte marmer met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173030	Nordic White 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	10,56	stuk	1	30	933
173035	Nordic White 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	12,12	stuk	1	30	933
173040	Nordic White 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	13,56	stuk	1	30	933
173045	Nordic White 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	15,12	stuk	1	30	933
173050	Nordic White 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	16,56	stuk	1	30	933
173055	Nordic White 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	18,12	stuk	1	30	933
173060	Nordic White 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	21,12	stuk	1	30	933
173031	Nordic White 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	13,20	stuk	1	30	933
173036	Nordic White 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	15,15	stuk	1	30	933
173041	Nordic White 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	16,95	stuk	1	30	933
173046	Nordic White 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	18,90	stuk	1	30	933
173051	Nordic White 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	20,70	stuk	1	30	933
173056	Nordic White 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	22,65	stuk	1	30	933
173061	Nordic White 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	26,40	stuk	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Serras Beige

Raamtablet in Portugese kalksteen uit het Serras de Aire e Candeeiros gebied met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173600	Serras Beige 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk	1	30	933
173606	Serras Beige 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk	1	30	933
173612	Serras Beige 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk	1	30	933
173618	Serras Beige 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk	1	30	933
173624	Serras Beige 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk	1	30	933
173630	Serras Beige 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,91	stuk	1	30	933
173636	Serras Beige 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,71	stuk	1	30	933
173602	Serras Beige 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk	1	30	933
173608	Serras Beige 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk	1	30	933
173614	Serras Beige 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk	1	30	933
173620	Serras Beige 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk	1	30	933
173626	Serras Beige 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk	1	30	933
173632	Serras Beige 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	21,14	stuk	1	30	933
173638	Serras Beige 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,64	stuk	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank Porto Beige

Raamtablet in Portugese beige kalksteen met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
173310	Porto Beige 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,86	stuk	1	30	933
173316	Porto Beige 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,31	stuk	1	30	933
173322	Porto Beige 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,66	stuk	1	30	933
173328	Porto Beige 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	14,11	stuk	1	30	933
173334	Porto Beige 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	14,46	stuk	1	30	933
173340	Porto Beige 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,00	stuk	1	30	933
173346	Porto Beige 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,90	stuk	1	30	933
173312	Porto Beige 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,32	stuk	1	30	933
173318	Porto Beige 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	14,14	stuk	1	30	933
173324	Porto Beige 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,82	stuk	1	30	933
173330	Porto Beige 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,64	stuk	1	30	933
173336	Porto Beige 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	19,32	stuk	1	30	933
173342	Porto Beige 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	20,00	stuk	1	30	933
173348	Porto Beige 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,88	stuk	1	30	933
Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.							


Vensterbank Shanxi Black

Raamtablet in zwarte graniet met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is volledig gepolijst en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
180300	Shanxi Black 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	11,26	stuk	1	30	933
180305	Shanxi Black 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	12,93	stuk	1	30	933
180310	Shanxi Black 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	14,46	stuk	1	30	933
180315	Shanxi Black 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	16,13	stuk	1	30	933
180320	Shanxi Black 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	17,66	stuk	1	30	933
180325	Shanxi Black 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	19,33	stuk	1	30	933
180330	Shanxi Black 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	22,53	stuk	1	30	933
180335	Shanxi Black 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	14,08	stuk	1	30	933
180340	Shanxi Black 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	16,16	stuk	1	30	933
180345	Shanxi Black 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	18,08	stuk	1	30	933
180350	Shanxi Black 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	20,16	stuk	1	30	933
180355	Shanxi Black 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	22,08	stuk	1	30	933
180360	Shanxi Black 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	24,16	stuk	1	30	933
180365	Shanxi Black 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	28,16	stuk	1	30	933
Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.							

Vensterbank Belgische blauwe hardsteen

Raamtablet in Belgische blauwe hardsteen, met een dikte van 2 cm. Het oppervlak is glad en licht verzoet en de zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant. De vensterbanken zijn beschikbaar in verschillende standaardafmetingen, maar kunnen ook op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174682	Blauwe Steen 88x20 cm	88,0x20,0x2,0	9,68	stuk	1	30	933
174684	Blauwe Steen 101x20 cm	101,0x20,0x2,0	11,11	stuk	1	30	933
174686	Blauwe Steen 113x20 cm	113,0x20,0x2,0	12,43	stuk	1	30	933
174688	Blauwe Steen 126x20 cm	126,0x20,0x2,0	13,86	stuk	1	30	933
174690	Blauwe Steen 138x20 cm	138,0x20,0x2,0	15,18	stuk	1	30	933
174692	Blauwe Steen 151x20 cm	151,0x20,0x2,0	16,61	stuk	1	30	933
174694	Blauwe Steen 176x20 cm	176,0x20,0x2,0	19,36	stuk	1	30	933
174683	Blauwe Steen 88x25 cm	88,0x25,0x2,0	12,10	stuk	1	30	933
174685	Blauwe Steen 101x25 cm	101,0x25,0x2,0	13,89	stuk	1	30	933
174687	Blauwe Steen 113x25 cm	113,0x25,0x2,0	15,54	stuk	1	30	933
174689	Blauwe Steen 126x25 cm	126,0x25,0x2,0	17,33	stuk	1	30	933
174691	Blauwe Steen 138x25 cm	138,0x25,0x2,0	18,98	stuk	1	30	933
174693	Blauwe Steen 151x25 cm	151,0x25,0x2,0	20,76	stuk	1	30	933
174695	Blauwe Steen 176x25 cm	176,0x25,0x2,0	24,20	stuk	1	30	933

Vensterbanken in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Vensterbank maatwerk

Raamtablet in keramiek (dikte van 1,5 cm) of natuursteen (dikte van 2 cm). De zichtbare zijden zijn voorzien van een vellingkant.



Art. Nr.	Omschrijving	Eenheid
173730	* Keram. Hyper White – Op maat	m²
173730	* Keram. Hyper White – Op maat	m²
173830	* Keram. Dark Black – Op maat	m²
173830	* Keram. Dark Black – Op maat	m²
173922	* Keram. Diamond Ivory Satin – Op maat	m²
173922	* Keram. Diamond Ivory Satin – Op maat	m²
173972	* Keram. Diamond Black Pulido – Op maat	stuk
174389	* Carrara – Op maat	m²
173062	* Nordic White – Op maat	m²
173639	* Serras Beige – Op maat	m²
173349	* Porto Beige – Op maat	m²
180366	* Shanxi Black – Op maat	m²
174696	* Blauwe Steen – Op maat	m²

(*) Deze producten zijn enkel verkrijgbaar op bestelling waarvoor een afnameplicht geldt, leveringstermijn op aanvraag.

Marmer deurdorpels

Deurdorpel in Italiaanse witte marmer of Chinese zwarte graniet, met een lengte van 90 cm.



Zwart Graniet



Carrara

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174393	Zwart Graniet	90,0x11,0x2,0	6,34	stuk	1	30	933
174395	Zwart Graniet	90,0x16,0x2,0	9,22	stuk	1	30	933
174392	Carrara	90,0x11,0x2,0	5,94	stuk	1	30	933
174394	Carrara	90,0x16,0x2,0	8,64	stuk	1	30	933

Deurdorpels in natuursteen kunnen vanaf 5 stuks afgenomen worden. Onderlinge combinatie van types en formaten is mogelijk.

Buitenafwerkingen

Ontdek de verfijnde buitenafwerkingen van Coeck, zoals raamdorpels, gevelplinten, muurdekstenen en decoratieve steenstrips. Creëer een indrukwekkende buitenomgeving met onze diverse en kwalitatieve afwerkingsopties. Maak een statement met de karaktervolle buitenafwerkingen van Coeck en geef uw gevels de uitstraling die ze verdienen.



Raamdorpel Bluestone

Raamdorpel in Vietnamese blauwe hardsteen met gladde afwerking en een licht verzoet oppervlak, en voorzien van een druiprand zodat het regenwater niet langs de gevel omlaag loopt.



Raamdorpels bluestone Vietnam 18x5 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177356	Raamdorpel Bluestone	60,0x18,0x5,0	15,12	stuk	1	45	918
177357	Raamdorpel Bluestone	80,0x18,0x5,0	20,16	stuk	1	45	918
177358	Raamdorpel Bluestone	90,0x18,0x5,0	22,68	stuk	1	45	918
177359	Raamdorpel Bluestone	100,0x18,0x5,0	25,20	stuk	1	45	918
177360	Raamdorpel Bluestone	110,0x18,0x5,0	27,72	stuk	1	45	918
177361	Raamdorpel Bluestone	120,0x18,0x5,0	30,24	stuk	1	45	918
177362	Raamdorpel Bluestone	130,0x18,0x5,0	32,76	stuk	1	45	918
177363	Raamdorpel Bluestone	140,0x18,0x5,0	35,28	stuk	1	45	918
177364	Raamdorpel Bluestone	150,0x18,0x5,0	37,80	stuk	1	45	918
177365	Raamdorpel Bluestone	160,0x18,0x5,0	40,32	stuk	1	45	918

Raamdorpels bluestone Vietnam 20x4 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177155	Raamdorpel Bluestone	60,0x20,0x4,0	13,44	stuk	1	30	918
177156	Raamdorpel Bluestone	80,0x20,0x4,0	17,92	stuk	1	30	918
177157	Raamdorpel Bluestone	90,0x20,0x4,0	20,16	stuk	1	30	918
177158	Raamdorpel Bluestone	100,0x20,0x4,0	22,40	stuk	1	30	918
177159	Raamdorpel Bluestone	110,0x20,0x4,0	24,64	stuk	1	30	918
177160	Raamdorpel Bluestone	120,0x20,0x4,0	26,88	stuk	1	30	918
177161	Raamdorpel Bluestone	130,0x20,0x4,0	29,12	stuk	1	30	918
177162	Raamdorpel Bluestone	140,0x20,0x4,0	31,36	stuk	1	30	918
177163	Raamdorpel Bluestone	150,0x20,0x4,0	33,60	stuk	1	30	918
177164	Raamdorpel Bluestone	160,0x20,0x4,0	35,84	stuk	1	30	918

Gevelplinten Bluestone Vietnam

Deze muurplint in verzoete blauwe hardsteen in formaat 40x8 cm en dikte 1,5 cm kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Ze sluit aan bij alle vloeren in donkere natuursteen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
174143	Plint Verzoet	40,0x8,0x1,5	1,29	stuk	1	640	918
177151	Gevelplint	100,0x30,0x2,0	16,80	stuk	1	60	918
177152	Gevelplint	100,0x40,0x2,0	22,40	stuk	1	40	918
177153	Gevelplint	100,0x30,0x3,0	24,30	stuk	1	30	918
177154	Gevelplint	100,0x40,0x3,0	32,40	stuk	1	30	918
177165	Gevelplint	100,0x50,0x3,0	42,00	stuk	1	20	918

Muurdekstenen Bluestone Vietnam

Vlakke muurdeksteen in Vietnamese blauwe hardsteen die niet enkel zorgt voor een natuurlijk esthetische afwerking maar ook voor afwatering van uw buitenmuur of platte dak.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
177666	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x25,0x4,0	28,00	stuk	1	25	-
177667	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x30,0x4,0	33,60	stuk	1	25	-
177671	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x35,0x4,0	39,20	stuk	1	20	-
177668	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x40,0x4,0	44,80	stuk	1	20	-
177672	Muurkap Bluestone Geschuurd	100,0x50,0x4,0	56,00	stuk	1	15	-

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Muurdekstenen beton zonder kraag, 2 afwateringen

Muurdeksteen in grijs beton en gladde afwerking voor afwatering van tuinmuren, platte daken, muurkronen en dergelijke. Dit type beschikt over 2 gelijke afwateringen zodat het regenwater langs beide zijden wordt afgevoerd.



Muurkap zonder kraag
2 afwateringen

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
210375	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	100,0x25,0x6,0	27,00	stuk	1	30	943
210376	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	100,0x30,0x6,0	32,40	stuk	1	30	943
210378	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	100,0x40,0x6,0	43,13	stuk	1	30	943
210380	Muurkap zonder kraag 2 afwateringen	100,0x50,0x6,0	54,00	stuk	1	20	943

Muurkappen in glad beton zonder kraag - Fragapane

Muurdeksteen in grijs beton en heel gladde afwerking voor afwatering van tuinmuren, platte daken, muurkronen en dergelijke. Dit type beschikt over 1 afwatering zodat het regenwater langs 1 zijde wordt afgevoerd.



Muurkap 1 afwatering



Muurkap 2 afwateringen

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
210341	Muurkap 1 afwatering	100,0x20,0x6,0	22,00	stuk	1	40	94
210343	Muurkap 1 afwatering	100,0x25,0x6,0	26,00	stuk	1	30	94
210344	Muurkap 1 afwatering	100,0x30,0x6,0	30,00	stuk	1	30	94
210345	Muurkap 1 afwatering	100,0x35,0x6,0	38,00	stuk	1	25	94
210346	Muurkap 1 afwatering	100,0x40,0x6,0	45,00	stuk	1	25	94
210347	Muurkap 1 afwatering	100,0x50,0x6,0	62,00	stuk	1	15	94
210348	Muurkap 2 afwateringen	100,0x20,0x6,0	22,00	stuk	1	40	94
210349	Muurkap 2 afwateringen	100,0x25,0x6,0	26,00	stuk	1	30	94
210351	Muurkap 2 afwateringen	100,0x30,0x6,0	30,00	stuk	1	30	94
210353	Muurkap 2 afwateringen	100,0x35,0x6,0	38,00	stuk	1	25	94
210354	Muurkap 2 afwateringen	100,0x40,0x6,0	45,00	stuk	1	25	94
210355	Muurkap 2 afwateringen	100,0x50,0x6,0	62,00	stuk	1	15	94
210356	Muurkap 2 afwateringen	100,0x60,0x6,0	58,00	stuk	1	10	94

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.

Artikels met bestelhoeveelheid "1" kunnen per stuk besteld worden mits een supplement. Hiervoor wordt artikelnummer 172028 aangerekend per onvolledige pallet. De exacte kost is opgenomen in de netto prijslijst.



Steenstrip Rodos




Steenstrip Karacum



Steenstrip Country 610



Steenstrip Country 630



Steenstrip Country 668




Steenstrip Timber 01



Steenstrip Grenada Beige 02



Steenstrip Grenada Antraciet 05



Steenstrip Monsanto



Steenstrip Nepal



Steenstrip Minnesota



Steenstrip Ivory



Hoekstuk Rodos



Hoekstuk Country 610



Hoekstuk Country 630



Hoekstuk Country 668



Hoekstuk Grenada Beige 02



Hoekstuk Grenada Antraciet 05



Hoekstuk Monsanto



Hoekstuk Nepal

Decoratieve steenstrips

Decoratieve steenstrips

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
330001	Steenstrip Rodos	40,0x40,0x3,7	10,50	doos	1	45.00	45	94
330002	Steenstrip Karacum	37,0x9,2x2,1	8,00	doos	1	36.40	91	94
330100	Steenstrip Country 610	20,5x6,2x1,7	17,90	doos	1	55.00	55	94
330101	Steenstrip Country 630	20,5x6,2x1,7	17,90	doos	1	55.00	55	94
330103	Steenstrip Country 668	20,5x6,2x1,7	17,90	doos	1	55.00	55	94
330114	Steenstrip Timber 01	53,0x11,7x2,8	15,40	doos	1	27.09	63	94
330112	Steenstrip Grenada Beige 02	55,0x11,7x3,8	12,10	doos	1	25.60	80	94
330113	Steenstrip Grenada Antraciet 05	55,0x11,7x3,8	12,10	doos	1	25.60	80	94
330116	Steenstrip Monsanto	30,3x7,8x2,6	15,00	doos	1	23.52	56	94
330117	Steenstrip Nepal	38,5x10,0x2,4	11,80	doos	1	32.20	70	94
330118	Steenstrip Minnesota	33,0x10,5x1,7	11,00	doos	1	34.83	81	94
330200	Steenstrip Ivory	40,0x10,0x1,0	11,00	doos	1	40.32	96	94

Steenstrips hoekstukken

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	m²/ pal.	Aantal / pallet	Type pallet
330291	Hoekstuk Rodos	30,0x20,0x3,7	8,50	doos	1	0.00	45	94
330300	Hoekstuk Country 610	19,0x8,0x6,2	10,40	doos	1	0.00	55	94
330301	Hoekstuk Country 630	19,0x8,0x6,2	10,40	doos	1	0.00	55	94
330303	Hoekstuk Country 668	19,0x8,0x6,2	10,40	doos	1	0.00	55	94
330312	Hoekstuk Grenada Beige 02	32,5x15,0x11,7	11,60	doos	1	0.00	80	94
330313	Hoekstuk Grenada Antraciet 05	32,5x15,0x11,7	11,60	doos	1	0.00	80	94
330314	Hoekstuk Monsanto	19,0x8,0x26,0	7,00	doos	1	0.00	65	94
330315	Hoekstuk Nepal	29,0x10,0x24,0	11,60	doos	1	0.00	70	94

Isolatie

Isolatie is meer dan ooit een onmisbare productgroep voor energiezuinige bouwconstructies.

We bieden een assortiment hoogwaardige isolatie- en bouwplaten van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim van Jackodur, akoestische isolatieplaten Acoustic+, de thermisch performante PIR isolatie A-Therm en de klassieke “piepschuim” platen in EPS. Gebruik onze accessoires voor een eenvoudige en correcte montage.

XPS Isolatie en toebehoren	150
EPS Isolatie	151
Acoustic+	152
A-therm PIR Isolatie en toebehoren	153

	XPS	EPS	PU / PUR	PIR
Materiaal	Geëxtrudeerd polystyreen	Geëxpandeerd polystyreen	Polyurethaan	Polyisocyanuraat
Samenstelling	Celstructuur met ingesloten lucht gesloten door persing	Uitzetten oiv stoom	Twee componenten hardschuim (polyol en isocynaat)	Verbeterd productieproces van PUR
Lambda-waarde (W/mK)	0,028 - 0,038	0,030 - 0,036	0,023 - 0,028	0,021 - 0,026
Voordelen	Waterbestendig Hoge drukvastheid	Zeer licht door lage dichtheid	Akoestisch en thermisch isolerend	Beste thermische isolatie Hoge brandweerstand



A-therm PIR

Sopra XPS WI EN - 1250 x 600 mm

Sopra XPS is een vochtbestendige harde isolatieplaat in geëxtrudeerd polystyreen (XPS). De plaat heeft een λ-waarde van 0.032 W/mK. Het oppervlak van deze plaat is ruw en gewafeld zodat deze uitermate geschikt is om rechtstreeks een bezetting op aan te brengen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
160802	Sopra XPS 250 WI FN - 20 mm gewafeld	125,0x60,0x2,0	0,52	stuk	21	252	-
160803	Sopra XPS 250 WI FN - 30 mm gewafeld	125,0x60,0x3,0	0,78	stuk	14	168	-
160804	Sopra XPS 300 WI FN - 40 mm gewafeld	125,0x60,0x4,0	1,05	stuk	10	120	-
160805	Sopra XPS 300 WI FN - 50 mm gewafeld	125,0x60,0x5,0	1,31	stuk	8	96	-
160806	Sopra XPS 300 WI FN - 60 mm gewafeld	125,0x60,0x6,0	1,57	stuk	7	84	-
160808	Sopra XPS 300 WI FN - 80 mm gewafeld	125,0x60,0x8,0	2,10	stuk	5	60	-
160810	Sopra XPS 300 WI FN - 100mm gewafeld	125,0x60,0x10,0	2,62	stuk	4	48	-

EPS Isolatie - 1000 x 500 mm

Isolatieplaten uit EPS (geëxpandeerd polystyreen) bestaan uit witte kunststofbolletjes met lambda-waarde van 0,038 W/mK.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
160402	EPS 60 (12/pak)	100,0x50,0x2,0	1,80	pak	1	25	94
160403	EPS 60 (8/pak)	100,0x50,0x3,0	1,80	pak	1	25	94
160404	EPS 60 (6/pak)	100,0x50,0x4,0	1,80	pak	1	25	94
160405	EPS 60 (5/pak)	100,0x50,0x5,0	1,87	pak	1	25	94
160406	EPS 60 (4/pak)	100,0x50,0x6,0	1,80	pak	1	25	94
160408	EPS 60 (3/pak)	100,0x50,0x8,0	1,80	pak	1	25	94
160420	EPS Parels 33 I		0,50		1	0	-

Acoustic+ panel

ACOUSTIC+ is een elastisch isolatiepaneel op basis van heterogene schuimen van polyurethaan (PU) met een flexibel bindmiddel, voor toepassing van akoestische en thermische isolatie. De hoge dempingsfactor en een lage dynamische stijfheid zorgen voor demping en buiging van de geluidsgolven en verlagen de frequentie ervan. Dankzij de hoge geluidsabsorptiecoëfficiënt is het Acoustic+ paneel uitermate geschikt als absorptiemiddel in woon- en publieke binnenruimtes.



ACOUSTIC+ (6 st/pak)



Acoustifix lijm 4kg

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
160900	ACOUSTIC+ (6 st/pak)	120,0x60,0x4,0	2,30	pak	1	15	-
160901	Acoustifix lijm 4kg	25,0x25,0x20,5	4,00	stuk	1	80	94

A-Therm PIR - 1200 x 600 mm

PIR-isolatieplaat geschikt voor de isolatie van spouwmuren. Deze plaat is voorzien van een dubbelzijdig gasdicht alu-folie en bovendien aan alle zijden voorzien van een tand- en groef systeem.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
160526	A-THERM PIR T&G (12/pak)	120,0x60,0x4,0	1,00	plaat	12	120	-
160527	A-THERM PIR T&G (8/pak)	120,0x60,0x6,0	1,50	plaat	8	80	-
160528	A-THERM PIR T&G (6/pak)	120,0x60,0x8,0	2,00	plaat	6	60	-
160529	A-THERM PIR T&G (5/pak)	120,0x60,0x10,0	2,40	plaat	5	50	-
160530	A-THERM PIR T&G (4/pak)	120,0x60,0x12,0	2,90	plaat	4	40	-

PIR Accessoires

Deze isolatiepluggen kan je met behulp van de bijgeleverde spreidnagels gebruiken voor het bevestigen van harde isolatieplaten op een stenen ondergrond, bv. bij spouwmuren.



Isolatieplug met spreidnagel 130 mm (25 st/zak)



Isolatietape alu 20lm

Art. Nr.	Omschrijving	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
288132	Isolatieplug met spreidnagel 130 mm (25 st/zak)	0,35	zak	1	0	-
288133	Isolatieplug met spreidnagel 150 mm (25 st/zak)	0,35	zak	1	0	-
288134	Isolatieplug met spreidnagel 170 mm (25 st/zak)	0,35	zak	1	0	-
160695	Isolatietape alu 20lm	0,20	rol	10	750	-

Bakstenen	156
Gevelstenen	156
Snelbouwstenen	157
Cellenbeton	159
Profielen	160

Het DIY assortiment ruwbouw-materialen omvat een variatie aan metselstenen, snelbouwstenen en cellenbeton.



Baksteen

Rode baksteen geschikt voor alle klein en standaard metselwerk.



Boeren M65



Boeren 65 Vol

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
140109	Boeren M65	18,8x8,8x6,3	1,60	stuk	700	700	9431
140110	Boeren 65 Vol	18,0x8,5x6,5	2,11	stuk	700	700	9431

Gevelsteen

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op het legvlak mogelijks voorzien van een frog (langwerpige schuine inkeping). De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven.



Mod.50 Neo Barok

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
121551	Mod.50 Neo Barok	19,0x9,0x5,0	1,25	stuk	1200	1200	-

Snelbouw

Keramische binnenmuursteen voor alle opgaand dragend en niet-dragend metselwerk.



Snelbouw 10N Nova
Breedte 9 cm



Snelbouw 10N Nova
Breedte 14 cm



Snelbouw 10N Nova
Breedte 19 cm

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
142802	Snelbouw 10N Nova	29,0x9,0x14,0	3,15	stuk	360	360	9381
142804	Snelbouw 10N Nova	29,0x9,0x19,0	4,30	stuk	252	252	9381
142808	Snelbouw 10N Nova	29,0x14,0x14,0	4,92	stuk	240	240	9381
142810	Snelbouw 10N Nova	29,0x14,0x19,0	6,68	stuk	168	168	9381
142812	Snelbouw 10N Nova	29,0x19,0x14,0	6,67	stuk	168	168	9381
142814	Snelbouw 10N Nova	29,0x19,0x19,0	8,97	stuk	118	118	9381

Snelbouw Lijmblok

De Lijmblok is een snelbouw blok gemaakt uit klei met een structuur die zorgt voor een zeer vlote damptransmissie. De capillaire opbouw van de Lijmblok maakt de steen ademend en ongevoelig voor vocht- en temperatuurschommelingen waardoor een gezond woonklimaat ontstaat.Door de hoge druksterkte is deze snelbouw bijzonder geschikt voor dragend metselwerk. Naast de goede thermische en akoestische eigenschappen beschikt de Lijmblok ook over goede brandwerende eigenschappen.Deze unieke eigenschappen maken de Lijmblok de beste keuze voor een gezond binnenklimaat.



Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan



Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan



Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan

Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
142615	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	50,0x10,0x25,0	9,20	stuk	120	120	936
142620	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	50,0x14,0x25,0	13,00	stuk	80	80	936
142625	Snelbouw Lijmblok 15N Thermoplan	31,0x19,0x25,0	10,20	stuk	90	90	936

Cellenbeton

Blokken in cellenbeton met een vlak gestructureerd oppervlak waardoor ze voldoende hechting waarborgen.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
286101	Cellenbeton 60x05x20 cm	60,0x5,0x20,0	3,96	stuk	160	160	94
286102	Cellenbeton 60x07x20 cm	60,0x7,0x20,0	5,53	stuk	112	112	94
286103	Cellenbeton 60x10x20 cm	60,0x10,0x20,0	7,92	stuk	80	80	94
286104	Cellenbeton 60x15x20 cm	60,0x15,0x20,0	11,82	stuk	48	48	94
286105	Cellenbeton 60x20x20 cm	60,0x20,0x20,0	15,99	stuk	56	56	94
286107	Cellenbeton 60x07x40 cm	60,0x7,0x40,0	11,45	stuk	84	84	94
286108	Cellenbeton 60x10x40 cm	60,0x10,0x40,0	16,03	stuk	60	60	94



Profielen voor gipsen

Hoekpijl in gegalvaniseerd staal voor een mooie afwerking van hoeken bij het bezetten in gipspleister en doet tevens dienst als gipsgeleider. Hoekpijlen worden net zoals gipsgeleiders vooraf pas gezet alvorens men gaat stukadoren.



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
190125	Hoekpijlen	200,0x2,7x2,7	0,00	stuk	25	3125	943
190130	Hoekpijlen	250,0x2,7x2,7	0,00	stuk	25	3125	-
190131	Hoekpijlen	300,0x2,7x2,7	0,00	stuk	25	3125	943
190181	Hoekpijlen Rasterstructuur	250,0x3,3x3,3	0,00	stuk	25	6000	943
190186	Corner Bead	300,0x3,0x3,0	0,00	stuk	25	4000	943
281430	Gipsgeleider	250,0x2,2x0,6	0,00	stuk	25	4000	943
281436	Gipsgeleider	300,0x2,2x0,6	0,00	stuk	25	4000	943
190137	Eindhoekprofiel	250,0x4,0x0,6	0,40	stuk	25	4000	9155
281250	Alu Afreilat	100,0x10,0x1,8	0,72	stuk	6	0	-
281260	Alu Afreilat	150,0x10,0x1,8	1,08	stuk	6	0	-
281270	Alu Afreilat	200,0x10,0x1,8	1,40	stuk	6	0	-

Profielen en toebehoren voor gipsplaten



Art. Nr.	Omschrijving	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Eenheid	Bestelh.	Aantal / pallet	Type pallet
182235	Wandprofiel hor UW50 0,6 mm	260,0x5,0x3,5	1,53	stuk	8	160	-
182226	Wandprofiel hor UW50 0,6 mm	400,0x5,0x4,0	2,36	stuk	8	160	-
182236	Wandprofiel vert CW50 0,6 mm	260,0x5,0x5,0	1,87	stuk	8	128	-
182229	Wandprofiel vert CW50 0,6 mm	300,0x5,0x5,0	2,16	stuk	8	128	-
182230	Wandprofiel vert CW50 0,6 mm	360,0x5,0x5,0	2,30	stuk	8	128	-
182231	Wandprofiel vert CW50 0,6 mm	400,0x5,0x5,0	2,60	stuk	8	128	-
182240	Wandprofiel hor UW75 0,6 mm	400,0x75,0x4,0	2,60	stuk	8	120	-
182245	Wandprofiel vert CW75 0,6 mm	260,0x7,5x7,5	2,00	stuk	8	96	-
182246	Wandprofiel vert CW75 0,6 mm	300,0x7,5x7,5	2,30	stuk	8	96	-
182248	Wandprofiel vert CW75 0,6 mm	400,0x7,5x7,5	3,00	stuk	8	96	-
182270	Wandprofiel hor UW100 0,6 mm	400,0x10,0x4,0	3,00	stuk	8	80	-
182271	Wandprofiel vert CW100 0,6 mm	260,0x10,0x10,0	2,30	stuk	8	64	-
182272	Wandprofiel vert CW100 0,6 mm	300,0x10,0x10,0	2,60	stuk	8	64	-
182274	Wandprofiel vert CW100 0,6 mm	400,0x10,0x10,0	3,50	stuk	8	64	-
182250	Plafondprofiel CD 0,6mm	400,0x6,0x2,7	2,28	stuk	12	180	-
182260	Randprofiel UD 0,6mm	400,0x2,7x2,7	1,52	stuk	16	448	-
181832	Randprofiel UD 0,6mm	300,0x2,7x4,8	1,39	stuk	16	256	-
181362	Verbindingsruiter voor plafondprofiel	9,0x6,0x6,0	0,03	stuk	100	21000	94
181304	Verbindingsstuk voor plafondprofiel	8,0x6,0x3,0	0,00	stuk	100	11200	94
181387	Directophanger voor CD plafond	12,0x6,0x0,8	0,03	stuk	100	15300	94
181353	Plafondhanger 270 mm voor houten balk	27,0x6,0x0,3	0,02	stuk	100	10200	94
180833	Veerklem Plafondhanger Quick	-	0,02	stuk	100	6000	94
181351	Ophangdraad met oog	25,0x1,0x0,4	0,02	stuk	100	23400	94
181349	Ophangdraad met oog	50,0x0,4x0,4	0,05	stuk	100	20000	94

Leveringsvoorwaarden


Samenwerkingsafspraken	164
Palletten en dragers	166
Terugnames	168
Richtlijnen stockering, plaatsing en onderhoud	168
Waarborgen en klachten	168
Specificaties betonklinkers	169
Specificaties natuursteen	170
Specificaties keramische tegels	171

Samenwerkingsafspraken

Openingsuren

- Van maandag t.e.m. vrijdag: 7u30 t.e.m. 17u00.
- Afhalingen mogelijk vanaf 06u00 mits schriftelijk besteld vóór 16u00 de dag vóór afhaling.
- Aanmelden voor laden is mogelijk tot 16u30.

Orderprocedure



Procedure voor levering

- Mail uw bestelling naar orders@coeck.be;
- Ontvangstbevestiging via mail: u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van uw mail;
- Orderdienst verwerkt uw order en stuurt een orderbevestiging;
- Planning plant uw order voor levering.

Wijzigingen of aanpassingen mogen steeds naar orders@coeck.be gestuurd worden.

Procedure voor afhaling

- Mail uw bestelling naar afhalingen@coeck.be;
- Ontvangstbevestiging van de mail: u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van uw mail;
- Orderdienst verwerkt uw order en stuurt een orderbevestiging;
- Uw bestelling kan afgehaald worden.

Wijzigingen of aanpassingen mogen steeds naar afhalingen@coeck.be gestuurd worden.

Advies

Voor een goede verwerking ontvangen wij graag uw bestelling met vermelding van:

Leveringen

- Uw bedrijfsgegevens en contactpersoon;
- Uw referentie;
- Ons referentienr. van offerte of orderbevestiging
- Artikelnummer, omschrijving, bestelhoeveelheid en besteleenheid;
- Afleveringsadres;
- Gewenste leveringsdatum;
- Type vervoer.

Afhalingen

- Uw bedrijfsgegevens en contactpersoon;
- Uw referentie;
- Ons referentienr. van offerte of orderbevestiging;
- Artikelnummer, omschrijving, bestelhoeveelheid en besteleenheid;
- Afhaaldatum.

Verpakkingen

Afhalingen en leveringen uitsluitend per volledige palletten of verpakkingen. Voor een aantal goederen wordt de mogelijkheid voorzien te bestellen per onvolledige verpakking, dit wordt vermeld bij de “Bestelh” in dit Assortimentsboek. Het supplement voor onvolledige verpakking wordt vermeld in de prijslijst.

Onvolledige verpakkingen

Onvolledige verpakkingen dienen 2 werkdagen voor afhaling of levering besteld te worden. Voor bestellingen van goederen in onvolledige verpakkingen, die klaargezet werden en nadien gewijzigd of niet afgehaald worden, brengen we een handelingskost met artikelnummer 172060 in rekening. Check uw netto prijslijst voor de exacte prijs.

Vervoersmogelijkheden

Standaard



PLATWAGEN OF HUIFWAGEN

- Levering op depot
- Laadvermogen 28 ton
- Lossen d.m.v. uw heftruck
- Prijzen geleverd
- Lostijd: 1 uur inbegrepen

Op aanvraag en afhankelijk van de beschikbaarheid



KRAANWAGEN

- Levering rechtstreeks op de werf
- Laadvermogen 25 ton
- Materialen worden gelost naast de vrachtwagen
- Prijzen geleverd
- De werf moet vlot bereikbaar zijn via berijdbare wegen
- Supplement kraanwagen op aanvraag
- Lostijd: 1 uur inbegrepen



PER BOOT

- Prijzen op aanvraag per schip 300 ton en 1.200 ton

Deelleveringen

- Deelleveringen mogelijk mits een supplement zie artikelnummer D000008.

Palletten en dragers

Waarborg

De meeste van onze goederen worden gestapeld op waarborgpalletten.

Voor onze sterk geautomatiseerde productie kunnen wij uitsluitend met onbeschadigde palletten werken. Dit betekent ook dat onze materialen voor u op onbeschadigde palletten geleverd worden. Mocht u bij afhaling of levering van onze materialen toch vaststellen dat een pallet beschadigd is, dient u dit steeds te vermelden op de gehandtekende afleveringsbon. Deze pallet zal dan niet in rekening gebracht worden. Indien geen vermelding op de afleveringsbon staat, worden betwistingen m.b.t. de staat van de palletten niet meer aanvaard.

Waarborg palletten kunnen retour genomen worden op aanvraag bij bestelling met een minimum aantal van 100 palletten.

Moment van retourname wordt apart bevestigd.

Terugname van waarborg palletten wordt tot uiterlijk 6 maanden na afhaling of levering aanvaard.

Bij retourname worden uitsluitend onbeschadigde palletten aanvaard. De criteria voor de controle van de palletten werden nauwkeurig bepaald. Er worden tevens foto's genomen van de geweigerde palletten die we ter beschikking houden.



Palletcontrole

Palletcontrole wordt uitgevoerd door onze afdeling palleshandeling die de palletten controleert van zodra de vervoerder bij ons in de fabriek toekomt. Deze werkwijze is noodzakelijk omdat we voornamelijk met externe transporteurs werken waardoor we de verantwoordelijkheid van palletcontrole niet kunnen overlaten aan externe chauffeurs.

Evaluatiecriteria

Palletten waarvan één van volgende 6 criteria voorkomt kunnen niet ingeleverd worden:

1. Missende plank of dwars/schuin gebroken;
2. Zijplank (boven of onder) is zodanig beschadigd dat meer dan één nagel zichtbaar is per plank;
3. Missende blok, of blok zodanig gebroken of beschadigd dat meer dan één nagel zichtbaar is;
4. Wanneer niet minimaal één RU/pallet organisatie en minimum één EUR symbool zichtbaar is;
5. Duidelijk onaanvaardbare onderdelen zijn gebruikt voor herstelling (planken/blokken met afwijkende afmetingen);
6. De staat is zo slecht dat de draagcapaciteit is aangetast en/of de goederen gecontamineerd kunnen worden.

Palletten en dragers

Art.Nr.	Omschrijving	Afmetingen	Gewicht	EAN code
94	Waarborg Euro-pallet	120 x 80 x 15	23,5 kg	5411382000949
95	Waarborg pallet (Betonblokken)	120 x 110 x 12	26,5 kg	5411382000956
97	Waarborg pallet (Zakgoed-Cement)	120 x 100 x 14	36,0 kg	5411382007504
9094	Waarborg pallet Ytong	120 x 100 x 12	21,0 kg	5411560029984
933	Waarborg pal Marmer Groot (30)	100 x 70 x 43	13,5 kg	5411382009331
91	Waarborg Balken Lintelen (per 2)	10 x 10 x 10	2,0 kg	5411382000918
98	Waarborg pallet (800)	120 x 100 x 15	32,5 kg	5411382008006
911	Waarborg pallet Jackodur Groot	260 x 120 x 13		
912	Waarborg pallet Jackodur Klein	130 x 120 x 13		
913	Waarborg pallet Gipsplaten (L 200-360)(60-120)	260 x 120 x 11	49,0 kg	5411382013000
936	Waarborg pallet Snelbouw Lijmblok	100 x 100 x 22	13,0 kg	5411382109369
9381	Waarborg pallet Snelbouw Standard	116 x 80 x 8,9	14,0 kg	5411382093811
9155	Waarborg Laadbak guides	300 x 120 x 100	100,0 kg	
918	Verloren verpakking Kist	--	--	--
92				
942				
943	Verloren pallet	--	--	--
9431				
945				



Terugnames

Indien de klant een terugname van goederen wenst, losstaand van een gebrek, dient dit vooraf gemeld te worden aan de commercieel afgevaardigde of de commerciële afdeling. Terugnames zijn uitsluitend mogelijk mits vergezeld van een retourorder dat intern werd goedgekeurd door de afdelingsverantwoordelijke.

Terugnames worden enkel aanvaard binnen een termijn van 2 weken na afhaling of levering van de goederen. Er worden uitsluitend ongeopende, volledige verpakkingen in originele staat aanvaard. De goederen worden slechts gecrediteerd na controle van onze kwaliteitsverantwoordelijke.

De goederen worden gecrediteerd met een minwaarde van 30%. Eventuele transportkosten voor retourname zijn ten laste van de klant, in samenspraak met de vertegenwoordiger. Goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum worden niet teruggenomen.

Richtlijnen

Richtlijnen m.b.t. stockering, plaatsing en onderhoud

- Om de kwaliteit te garanderen dienen de bouwmaterialen onder optimale omstandigheden gestockeerd te worden.
- De richtlijnen verschillen per type product.
- Indien de richtlijnen voor stockage, plaatsing of onderhoud niet nageleefd werden kan er geen waarborg worden verstrekt.

Waarborg en klachten

Ondanks onze intensieve kwaliteitscontrole kunnen gebreken niet altijd vermeden worden. Bij klachten over zichtbare gebreken, die kunnen worden vastgesteld bij afhaling of levering vragen wij u:

- Indien mogelijk CMR & afleveringsdata te vermelden;
- De klacht schriftelijk in te dienen;
- Dit binnen acht dagen na ontvangst van de goederen;
- Vóór plaatsing van de goederen;
- Plaatsen van de goederen betekent aanvaarding, waardoor de klacht onontvankelijk wordt;
- Pallet labels, die de herkomst en authenticiteit kunnen aantonen. Die aan ons te bezorgen zijn een vereiste voor de aanvaarding van gebreken.

Klachten over verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden vastgesteld, dienen uiterlijk binnen 3 maand na levering schriftelijk te worden meegedeeld. De waarborg van de fabrikant of distributeur wordt beperkt tot de vervanging van de betwiste goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst of schadevergoeding.

De eigenheid van bepaalde producten of bepaalde voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

- Fouten die niet waarneembaar zijn op een afstand van 2 m met het blote oog.
- Haarscheurtjes of kleine barstjes die eigen zijn aan het product.
- Kalkuitbloeiing.
- Producten aangeboden als handelskeus of lot.
- Kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan betonproducten of natuursteen zoals: kleurnuancering, fossielen, kalkaders, enz.
- Breuk ten gevolge van intern transport bij de klant of verplaatsing van de goederen op de werf.
- Kleurafwijkingen ten gevolge van nabestellingen met een afwijkend lotnummer.

Bepaalde producten hebben specifieke voorwaarden:

- Betonklinkers: zie pagina 169.
- Natuursteen: zie pagina 170.
- Keramiek: zie pagina 171.

Betonklinkers

Alvorens over te gaan tot de plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsvoorschriften in acht te nemen.

Controle van de levering

- Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces zijn lichte kleurafwijkingen steeds mogelijk. Zorg er dus voor dat u bij het plaatsen steeds verschillende palletten door elkaar mengt.
- Controleer vooraf de benodigde hoeveelheid materiaal en bestel steeds voor alle zekerheid 5% extra zodat een bijbestelling van een andere productie (mogelijks groter kleurverschil) niet nodig is.
- Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer ook steeds de productie-datum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Neem bij grote kleurverschillen, contact op met uw verkoper.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Kalkuitbloeiingen

Geleverde producten tot aan de plaatsing ALTIJD droog stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloeiing op de producten. Kalkuitbloeiing is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloeiing verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnelt de verdwijning van dit verschijnsel.

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent onze producten.
- Onze cilinder getrommelde klinkers hebben een ruwere onderkant en een gladdere bovenkant, deze zitten in het pak willekeurig door elkaar gestapeld. Om kleur en structuurverschillen te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat de klinkers altijd met de gladde kant naar boven worden geplaatst.
- Onze in-line getrommelde en vellingkant klinkers hebben een ruwere onderkant en gladdere bovenkant. Deze klinkers worden met de gladdere zijde naar boven gestapeld in de verpakking. Deze zijde is de zichtzijde voor het plaatsen.
- Werk bij voorkeur met een trilplaat waarvan de trilkracht instelbaar is.
- Werk steeds met een trilplaat voorzien van een rubberen zool en zorg dat de onderkant zuiver is, vrij van cementresten en/of andere materialen. Het betonoppervlak moet hierbij proper en droog zijn.
- Zorg ervoor dat bij een zand/cement gebonden ondergrond deze niet uitgehard is wanneer de betonproduct- en afgetrild worden. Afrillen op een uitgehard en/of volledig verdicht funderingsbed kan beschadigingen aan het betonproduct tot gevolg hebben.
- Voor het afrillen moeten de voegen gevuld worden met zuiver wit gewassen kwartszand (wit zand, gedroogd wit zand of Dansand). Onvoldoende opgevulde voegen geven te veel bewegingsruimte waardoor beschadigingen kunnen optreden.
- Na het invoegen het oppervlak grondig zuiver borstelen en daarna afrillen. De voegen tussen de straatstenen volstaan niet om de uitzettingen tijdens een warme periode op te vangen, doordat het voegmateriaal niet samendrukbaar is. Voorzie daarom een uitzettingsvoeg tussen de klinkers en vaste delen zoals gevel, kolommen en muurtjes. Voorzie een elastische voeg voor opritten of terrassen van meer dan 50 m² of lengtes vanaf 30 lm.
- Raadpleeg onze plaatsingsgids op www.coeck.be

Natuursteen

Alvorens over te gaan tot de plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsvoorschriften in acht te nemen.

Controle van de levering

- De verwerker dient, vooraleer de plaatsing aan te vatten, samen met de opdrachtgever en/of architect de tegels (in droge toestand) te controleren op eventuele afwijkingen tegenover de monsters.
- Deze steen is een natuurproduct en kan daardoor binnen eenzelfde partij lichte aspectnuances vertonen. Nerven, poriën en microscopische scheuren vormen een integraal onderdeel van de natuursteen. Om een harmonieus uitzicht te bekomen dient men de stenen bij de plaatsing oordeelkundig te mengen.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent dit product.
- De plaatsing gebeurt volgens de Technische Voorlichting TV 213 van het WTCB en de Gids afwerkvloeren Natuursteen. Voor buitenbevloering: Dossier WTCB 4/1990.

Keramische tegels

Alvorens over te gaan tot de bestelling of plaatsing van onze producten is het zeer belangrijk volgende plaatsingsadviezen in acht te nemen.

Bestelling

Bereken zorgvuldig hoeveel tegels u nodig hebt. Houd bij de bestelling rekening met eventueel snijverlies. Bestel afhankelijk van het project en de soort bestrating ongeveer 5% van de totale hoeveelheid meer.

Controle van de levering

Controleer steeds alle materialen op juistheid bij de levering. Dit doet u door de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking na te lezen. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan het mengen om eventuele kleurverschillen te beperken. Controleer de producten op beschadigingen en andere zichtbare gebreken. Indien u schade opmerkt, gelieve de leverancier onmiddellijk te verwittigen.

ER WORDEN GEEN KLACHTEN AANVAARD VAN PRODUCTEN MET ZICHTBARE GEBREKEN NADAT DEZE GEPLAATST ZIJN. BEWAAR STEEDS DE PRODUCTIELABELS.

Stockage


Wij raden aan geleverde producten tot aan de plaatsing droog te stockeren en in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan aanleiding geven tot krassen op de producten. Om breuk te vermijden mogen de palletten en verpakkingen nooit op elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden.

Raadgevingen bij het plaatsen

- Zorg steeds voor de juiste plaatsing van onze producten. Niet opvolgen van de juiste plaatsingsvoorschriften kan de kwaliteit van de bestrating negatief beïnvloeden maar kan geen aanleiding geven tot enige klacht omtrent dit product.
- Raadpleeg onze plaatsingsgids op www.coeck.be en volg de instructies in de Technische voorlichting TV 237 van het WTCB.


Notities

Notities



Notities

Notities



-  facebook.com/coeck.be
-  instagram.com/coeck.be
-  linkedin.com/company/coeck-nv

Coeck nv


De Laetstraat 6, B-2845 Niel

T: 03 880 75 00

F: 03 880 75 10

E: info@coeck.be

www.coeck.be



V.U. Coeck nv

De informatie en afbeeldingen in deze catalogus zijn louter illustratief en niet bindend. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. De voorgestelde kleuren zijn bij benadering. De uitgever kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan.

www.coeck.be