

PRESTATIEVERKLARING NR. BFCV043



Producent & Productie-locatie:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10

Jaar van de markering: 06
Certificerende instantie: 1176
Certificaat: 1176-CPR-00M/161
Norm: NBN EN 771-3
Systeem 2+

Product **Betonmetselstenen**
Artikelnummer **212118**
Categorie **I**

Toepassing: Metselwerk waarvoor er een verhoogde drukweerstand wordt geëist vb. appartementsgebouwen, schoolgebouwen, enz...

Afmeting	390x190x190
Fabricage afmeting	389x189x188
Maatafwijkingen Klasse	D2
Maatafwijkingen Vlakheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 2
Druksterkte f_m	13,2 N/mm ²
Druksterkte f_b	15 N/mm ²
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,45mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm ²
Brandreactie	A1 EUROKLASSE
Wateropsorping	≤ 8 g/m ² s
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	1275 kg/m ³
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening 3.06
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	zie TRD
Vorst/dooibestandheid	Voldoet
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt. Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder