



Bloc empilable 49x19x20cm

DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc à empiler 49x19x20 cm. Les blocs à empiler sont ouverts en bas et en haut pour qu'une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des constructions extrêmement solides, capables de résister aux pressions latérales, comme dans les piscines, les étangs, les murs de soutènement et les caves.



Code de produit 212320

Dimensions

Longueur 49 cm

Largeur 19 cm

Hauteur 20 cm

Épaisseur de parois 39 mm

Largeur du mur 19 cm

Emballage

Pièces par palette 48 pièces

Quantité par couche 8 pièces

Couches par palette 6 couches

Info produit

Résistant au gel Oui

Consommation

Nombre par m² 10 pièces

+ Ajouter à ma liste

ou

📍 [TROUVER UN
DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

[Fiche technique](#)

Instructions de pose 

Document DoP 



Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

(avec joint 10mm)

| | |
|--|-----------|
| Nombre par m ³ (avec joint 10mm) | 53 pièces |
|--|-----------|

Poids

| | |
|-----------------|---------|
| Poids par pièce | 23,5 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| Poids par palette | 1152 kg |
|-------------------|---------|

Intéressant pour savoir

| | |
|----------------------------|-----|
| Marque de qualité BENOR | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|-------------|---|
| Application | Bloc de coffrage empilable pour construire des parois renforcés en béton coulé: murs de sous-sol, piscines, murs de soutènement,... |
|-------------|---|

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Béton préparé 25kg

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be