

# Betonblok 39x19x19 cm hol f25

## PRODUCT DETAILS

Grijze holle betonmetselsteen 39x19x19 cm met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 25N/mm<sup>2</sup>, geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Deze betonblok wordt geproduceerd met een wanddikte van 40mm zodat deze ook zeer gunstige resultaten haalt op gebied van brandweerstand en akoestiek. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 212132

### Afmetingen

Lengte	39 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	19 cm
Wanddikte	40 mm
Muurbreedte	19 cm

### Verpakking

Stuks per pallet	72 stuks
Aantal per laag	18 stuks
Lagen per pallet	4 lagen

### Productinfo

Drukweerstand Fb	25 N/mm <sup>2</sup>
Klasse	A2 - C - D
Vorstbestendig	Ja
Brandweerstand REI	180 min
Kwaliteitscategor...	25 - 1,6

## Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	
Technische fiche	
Technische fiche	
DoP document	

## Laat je inspireren

 [MEER INSPIRATIE](#)

Verbruik	
Aantal per m <sup>2</sup> (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m <sup>3</sup> (met voeg 10mm)	66 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	15,5 l/m <sup>2</sup>

Gewichten	
Gewicht per pallet	1574 kg
Gewicht per stuk	21,5 kg
Droge volumieke massa	1550 kg/m <sup>3</sup>

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Alle dragend binnen- en buitenmetselwerk, minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk

## TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



### Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

# Download de Tuincatalogus 2018

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus 2018.

 [DOWNLOAD DE TUINCATALOGUS 2018](#)



## CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

[VACATURES](#)