

# Betonblok 39x19x19cm hol f25

## PRODUCT DETAILS

Grijze holle betonmetselsteen 39x19x19 cm met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 25N/mm<sup>2</sup>, geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Deze betonblok wordt geproduceerd met een wanddikte van 40mm zodat deze ook zeer gunstige resultaten haalt op gebied van brandweerstand en akoestiek. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 212132

### Afmetingen

Lengte 39 cm

Breedte 19 cm

Hoogte 19 cm

Wanddikte 40 mm

Muurbreedte 19 cm

### Verpakking

Stuks per pallet 72 stuks

Aantal per laag 18 stuks

Lagen per pallet 4 lagen

### Productinfo

Drukweerstand Fb 25 N/mm<sup>2</sup>

Klasse A2 - C - D

Vorstbestendig Ja

Brandweerstand REI 180 min

Kwaliteitscateg... 25 - 1,6

⊕ Toevoegen aan mijn lijst

of


📍 [VIND EEN VERDELER](#)

## Downloads & documentatie

Afdruk productinfo 

Technische fiche 

Technische fiche 

DoP document 

Betonblokkenwijzer 

## Laat je inspireren

☰ [MEER INSPIRATIE](#)

Verbruik	
Aantal per m <sup>2</sup> (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m <sup>3</sup> (met voeg 10mm)	66 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	15,5 l/m <sup>2</sup>

Gewichten	
Gewicht per pallet	1574 kg
Gewicht per stuk	21,5 kg
Droge volumieke massa	1550 kg/m <sup>3</sup>

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Alle dragend binnen- en buitenmetselwerk, minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk

## TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



### Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

# Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE  
BETONBLOKKENWIJZER



## CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)