

Betonblok 29x09x19 cm hol

PRODUCT DETAILS

Grijze fijn verdichte holle standaard betonblok 29x09x19 cm geschikt voor alle niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 212150

Afmetingen

Lengte 29 cm

Breedte 9 cm

Hoogte 19 cm

Wanddikte 30 mm

Muurbreedte 9 cm

Verpakking

Stuks per pallet 156 stuks

Aantal per laag 52 stuks

Lagen per pallet 3 lagen

Productinfo

Drukweerstand Fb 12 N/mm²

Klasse A2 - C - D

Vorstbestendig Ja

Brandweerstand REI 30 min

Kwaliteitscateg... 12 - 1,9

Verbruik

⊕ Toevoegen aan mijn lijst

of

📍 [VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo 

Technische fiche 

Betonblokkenwijzer 

Laat je inspireren

☰ [MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	16,5 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	185 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	8,5 l/m ²

Gewichten	
Gewicht per pallet	1368 kg
Gewicht per stuk	8,6 kg
Droge volumieke massa	1780 kg/m ³

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Alle standaard binnen-, buiten- en grondmetselwerk

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be