

# Stapelblok 49x19x20 cm

## PRODUCT DETAILS

Stapelblok 49x19x20 cm. Stapelblokken zijn zowel aan de onderkant als bovenkant open zodat deze door stapeling holle kanalen vormen die worden gewapend en volgestort met beton. Zo bekomt men zeer stevige constructies die ook zijdelingse drukkrachten kunnen opvangen zoals bv. bij zwembaden, vijvers, keermuren en kelders.



Productcode 212320

### Afmetingen

Lengte 49 cm

Breedte 19 cm

Hoogte 20 cm

Wanddikte 39 mm

Muurbreedte 19 cm

### Verpakking

Stuks per pallet 48 stuks

Aantal per laag 8 stuks

Lagen per pallet 6 lagen

### Productinfo

Vorstbestendig Ja

### Verbruik

Aantal per m<sup>2</sup> 10 stuks  
(met voeg 10mm)

Aantal per m<sup>3</sup> 53 stuks  
(met voeg 10mm)

⊕ Toevoegen aan mijn lijst

of

📍 [VIND EEN  
VERDELER](#)

## Downloads & documentatie

Afdruk productinfo 

Technische fiche 

Technische fiche 

Betonblokkenwijzer 


## Laat je inspireren

☰ [MEER INSPIRATIE](#)

Gewichten	
Gewicht per pallet	1152 kg
Gewicht per stuk	23,5 kg

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Nee
Toepassing	Stapelbare bekistingsblok voor gewapende wanden uit stortbeton : kelderwanden, zwembaden, keermuren,

## TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



---

**Betonmortel 25kg**

[Product details >](#)

# Betonblokkenwijzer

 [DOWNLOAD HIER DE  
BETONBLOKKENWIJZER](#)



## **CONTACTEER ONS**

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)