

Stapelblok 49x19x20cm

PRODUCT DETAILS

Stapelblok 49x19x20 cm. Stapelblokken zijn zowel aan de onderkant als bovenkant open zodat deze door stapeling holle kanalen vormen die worden gewapend en volgestort met beton. Zo bekomt men zeer stevige constructies die ook zijdelingse drukkrachten kunnen opvangen zoals bv. bij zwembaden, vijvers, keermuren en kelders.



Productcode 212320

Afmetingen

Lengte	49 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	20 cm
Wanddikte	39 mm
Muurbreedte	19 cm

Verpakking

Stuks per pallet	48 stuks
Aantal per laag	8 stuks
Lagen per pallet	6 lagen

Productinfo

Vorstbestendig Ja

Verbruik

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	10 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	53 stuks

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN
VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	📄
Technische fiche	📄
Technische fiche	📄
Plaatsingsinstructies	📄
DoP document	📄


Laat je inspireren

[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Gewichten	
Gewicht per stuk	23,5 kg
Gewicht per pallet	1152 kg

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Nee
Toepassing	Stapelbare bekistingsblok voor gewapende wanden uit stortbeton : kelderwanden, zwembaden, keermuren,...

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Betonmortel 25kg

[Product details >](#)

Betonblokkenwijzer

 **DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER**



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be