

Topargexblok 39x09x19cm vol

PRODUCT DETAILS

Thermisch isolerende grijze volle betonblok 39x09x19 cm op basis van Argexkorrels en cement met een micro-poreuze structuur voor alle niet-dragend binnenmetselwerk. Door de iets groffere korrelsamenstelling (4/10) is deze betonblok minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 270015

Afmetingen

Lengte	39 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	19 cm
Muurbreedte	9 cm

Verpakking

Stuks per pallet	117 stuks
Aantal per laag	39 stuks
Lagen per pallet	3 lagen

Productinfo

Drukweerstand Fb	6 N/mm ²
Klasse	D
Vorstbestendig	Nee
Brandweerstand REI	60 min
Kwaliteitscateg...	6 - 1,2

Verbruik

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN
VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	📄
Technische fiche	📄
DoP document	📄
Betonblokkenwijzer	📄

Laat je inspireren

[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	139 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	7,5 l/m ²

Gewichten	
Gewicht per pallet	985 kg
Gewicht per stuk	8,2 kg
Droge volumieke massa	1150 kg/m ³

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Thermisch en akoestisch isolerend metselwerk, enkel geschikt voor binnenmetselwerk

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25kg

[Product details](#) >

Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be