

Argexblok 39x14x19cm hol

PRODUCT DETAILS

Thermisch isolerende grijze holle betonblok 39x14x19 cm op basis van Argexkorrels, zand en cement met een micro-poreuze structuur voor alle niet-dragend binnenmetselwerk. Door de iets groffere korrelsamenstelling (4/10) is deze betonblok minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 270030

Afmetingen

Lengte 39 cm

Breedte 14 cm

Hoogte 19 cm

Wanddikte 30 mm

Muurbreedte 14 cm

Verpakking

Stuks per pallet 144 stuks

Aantal per laag 24 stuks

Lagen per pallet 6 lagen

Productinfo

Drukweerstand 4 N/mm^2
Fb

Klasse D

Vorstbestendig Nee

Brandweerstand 90 min
REI

Kwaliteitscateg... 4 - 1,2

Verbruik

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo [📄](#)

Technische fiche [📄](#)

DoP document [📄](#)

Betonblokkenwijzer [📄](#)

Laat je inspireren


[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	89 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	10,5 l/m ²

Gewichten	
Gewicht per pallet	1668 kg
Gewicht per stuk	11,4 kg
Droge volumieke massa	1050 kg/m ³

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Thermisch en akoestisch isolerend metselwerk, enkel geschikt voor binnenmetselwerk

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be