

Argexblok 39x19x19cm hol

PRODUCT DETAILS

Thermisch isolerende grijze holle betonblok 39x19x19 cm op basis van Argexkorrels, zand en cement met een micro-poreuze structuur voor alle niet-dragend binnenmetselwerk. Door de iets groffere korrelsamenstelling (4/10) is deze betonblok minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk



Productcode 270050

Afmetingen

Lengte	39 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	19 cm
Wanddikte	30 mm
Muurbreedte	19 cm

Verpakking

Stuks per pallet	108 stuks
Aantal per laag	18 stuks
Lagen per pallet	6 lagen

Productinfo

Drukweerstand Fb	4 N/mm ²
Klasse	D
Vorstbestendig	Nee
Brandweerstand REI	180 min
Kwaliteitscategor...	4 - 1,0

Verbruik

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	📄
Technische fiche	📄
DoP document	📄
Betonblokkenwijzer	📄

Laat je inspireren

[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	66 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	15,5 l/m ²

Gewichten	
Gewicht per pallet	1495 kg
Gewicht per stuk	13,6 kg
Droge volumieke massa	950 kg/m ³

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Thermisch en akoestisch isolerend metselwerk, enkel geschikt voor binnenmetselwerk

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25kg

[Product details](#) >

Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be