




Nieuw colbloc 30 x 14 x 20 vol t&g - benor

PRODUCT DETAILS

Gerectificeerde grijze fijn verdichte volle betonblok met tand&groef geschikt voor alle dragend en niet-dragend metselwerk, zowel binnen als buiten. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.

Door de rectificatie voldoet deze blok aan de strenge eisen voor maatafwijkingsklasse D4.



Productcode 220014

Afmetingen

Lengte	30 cm
(Muur)breedte	14 cm
Hoogte	20 cm

Verpakking

Stuks per pallet	72
Aantal per laag	24
Lagen per pallet	3

Productinfo

Klasse	A2-C-D
Drukweerstand Fb	15 N/mm ²
Kwaliteitscategorie	15/2.2
Brandweerstand	REI 120
Vorstbestendig	Ja

Verbruik

Aantal st per m ² (met voeg 10 mm)	16,67
Aantal st per m ³	119,05

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	📄
Technische fiche	📄
DoP document	📄

Laat je inspireren

[≡ MEER INSPIRATIE](#)

(met voeg 10 mm)

Gewichten

Gewicht per stuk	15,80 kg
------------------	----------

Gewicht per pallet	1142,50 kg
--------------------	------------

Droge volumieke massa	1905 kg/m ³
-----------------------	------------------------

Interessant om weten

Gerectificeerd	Ja
----------------	----

Tand&Groef	Ja
------------	----

Handgreep	Ja
-----------	----

BENOR	Ja
-------	----

Toepassing	Lijmblok voor alle binnen-, buiten- en grondmetselwerk. Zowel dragend als niet-dragend. Voor verwerking met Blokkenlijm of PU-lijm.
------------	---

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Blokkenlijm 25 kg - 105

[Product details](#) >

Tuincatalogus 2025

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus.

 **DOWNLOAD DE NIEUWE
TUINCATALOGUS**



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be